



Sanderling beim Ausnehmen einer Scheidenmuschel am Klappholtaler Weststrand

Foto 21.3.2008 K.Brehm

Vogelkundlicher Frühjahrskurs in Klappholtal / Sylt vom 15.3. bis 22.3. 2008

nebst einigen Daten von zwei VAG-Exkursionen vom 4.- 6. Januar 2008, sowie vom 10.-14. Juni 2008

Ein interner Bericht nach Beobachtungen von Holger Jürgensen, Gerhard Pfeifer, Stefan Rathgeber, Erich Struck, Dirk Wegener, Volker Wordell, den ExkursionsteilnehmerInnen und den eigenen Daten zusammengestellt von Dr. Kuno Brehm.

Zur Abrundung sind weitere, die Insel Sylt betreffende Angaben aus LIMICOLA Bd. 22, 2008, und BIRDING WORLD Bd. 21, 2008, eingefügt.

Interessante Daten zum Zug- und Brutgeschehen im Wattenmeer-Raum und von Helgoland sind aus der bereits zitierten Literatur, sowie aus dem Internet, übernommen. Diese Daten unterliegen dem Vorbehalt der jeweiligen Autoren. Alle nicht Sylt betreffenden Daten sind kursiv gedruckt.

Digitalfotos für die Fotogalerie haben dankenswerterweise Andreas Bader und Andreas Schäfferling zur Verfügung gestellt. Die Fotogalerie ist vorläufig nur auf dem Postwege erhältlich.

Alle Datumsangaben ohne Jahreszahl beziehen sich auf das Jahr 2008.

Vogelkundliche Arbeitsgruppe Schleswig-Holstein (VAG)
c/o Dr. Kuno Brehm Ringstraße 9 24802 Emkendorf-Bokelholm
Fon 04330-430 E-Mail: Brehmnatur@gmx.de

Datum →	So 16.3.2008	Mo 17.3.2008	Di 18.3.2008	Mi 19.3.2008	Do 20.3.2008	Fr 21.3.2008
Wetter	bedeckt bewölkt bewölkt	wolkig wolkig klar	heiter sonnig wolkig	klar heiter klar	wolkig regnerisch Regen	Schauer heiter bedeckt
Wind	0 NE 2 NE 3	NW 5 NW 6 NW 5	NW 5 NW 4 NW 4	WNW 3 WNW 5-4	W 2 SW 3 SW 4	SW 1 0 WNW 2
Temperatur °C.	+1 +8 +4	+2 +4 +2	+2 +5 +2	+1 +2 +1	+3 +8 +2	+2 +5 +2
Hochwasserzeiten für List Hafen	9.12 Uhr	10.35 Uhr	12.07 Uhr	13.19 Uhr	14.09 Uhr	14.48 Uhr

↓ Vogelart ↓ ↓ Status ↓	vor- mittags	nach- mittags	vor- mittags	nach- mittags	vor- mittags	nach- mittags	vor- mittags	nach- mittags	vor- mittags	nach- mittags
Stern-Taucher DZ WV SG					4EI				+KIW	>5HöO
25.12.07: Vor Wenningstedt zeigen sich außer etwa 1500 Trauerenten und 2 Brillenerpeln auch einige Stern-Taucher (KÜHN et al.) – 5.1.: Bei 0°C und Regen vor dem Klappholtaler Weststrand 1 Stern-Taucher. – 6.1.: Bei +4°C und Sonnenschein vor der Hörnumer Odde 13 Stern-Taucher. – 13.3.: Vor der Kurpromenade von Westerland zeigen sich 8 Stern-Taucher (NN et al.). – 14.3.: Vor dem Klappholtaler Weststrand schwimmen zwei nahezu ausgefärbte Stern-Taucher. – 16.3.: Vor dem Ellenbogen-Weststrand fliegen insgesamt drei Stern-Taucher nordwärts vorüber. – 15.4.: Vor der Westerländer Kurpromenade ziehen 32 Stern-Taucher vorüber (R.MARTIN). – 18.4.: Bei NE-Wind ziehen vor der Westerländer Kurpromenade 11 Stern-Taucher vorüber (M.KÜHN). – 25.4.: Vor der Westerländer Kurpromenade ziehen zwischen 7 und 11 Uhr bei W-Wind 157 Stern-Taucher vorüber (M.KÜHN). -										
Prachttaucher DZ WG SG		+EI			3EI					+HöO
15.3.: Vor dem Klappholtaler Weststrand hält sich nachmittags ein Prachttaucher auf. – 15.4.: Vor der Westerländer Kurpromenade ziehen 4 Prachttaucher vorüber (R.MARTIN). – 18.4.: Bei NE-Wind zieht vor der Westerländer Kurpromenade 1 Prachttaucher vorüber (M.KÜHN). – 25.4.: Vor der Westerländer Kurpromenade ziehen zwischen 7 und 11 Uhr bei W-Wind 4 Prachttaucher vorüber (M.KÜHN). -										
Eistaucher DZ WG SG	19.12.07-Januar 08: Ein Eistaucher im (vor dem?) Beltringharder Koog (LIMICOLA 22:60, 2008). – 13.3.: Vor der Kurpromenade von Westerland zeigt sich ein Eistaucher (NN et al.). – 18.4.: Bei NE-Wind zieht vor der Westerländer Kurpromenade 1 Eistaucher vorüber (M.KÜHN). -									
Gelbschnabel-Eistaucher WG StG	15.4.: Vor der Westerländer Kurpromenade zieht ein Gelbschnabeltaucher vorüber (R.MARTIN). -									
Zwergtaucher BV DZ WG WV				2Kt 3RbSielzugN				++Kt		>4RbSielN
4.1.: Bei minus 4°C und steifem Ostwind auf dem Rantumbecken 5 Zwergtaucher. -										
Haubentaucher BV SG SV DZ WG WV		2,2BalzKat		>4Kt				++KtBalz	5RbS	2Kt 2RbN
4.1.: Bei minus 4°C und steifem Ostwind auf dem Rantumbecken ein Haubentaucher. -										
Rothalstaucher DZ SG SV WG WV	25.12.07: Vor Wenningstedt zeigen sich drei Rothalstaucher (KÜHN et al.) -									
Ohrentaucher DZ SG WG	25.12.07: Vor Wenningstedt zeigen sich drei Ohrentaucher (KÜHN et al.) - 6.1.: Bei +4°C und Sonnenschein beim Hörnumer Hafen 1 Ohrentaucher; an der Hörnumer Nehrung 1 weiteres Exemplar. -									
Eissturm-vogel StG ZG SG WG					+EI _{tot}					
13.3.: Vor der Kurpromenade von Westerland zeigen sich 4 Eissturmvögel (NN et al.). – 14.3.: Während der Überfahrt von Havneby nach List werden bei Windstärke 10 zwei Eissturmvögel nach NW fliegend, beobachtet. – 14.3.: Während der Überfahrt von Havneby nach List werden nachmittags, bei Windstärke 10, zwei Eissturmvögel gesehen. -										
Basstölpel DZ STG SG ZG	14.3., 10.23 Uhr: Während der Überfahrt List-Havneby fliegt bei W-Sturm/10 Bft ein adulter Basstölpel nach WNW. – 14.3., 15.10 Uhr: Vor dem Klappholtaler Weststrand ein adulter Basstölpel nach N fliegend. – 18.4.: Bei NE-Wind ziehen vor der Westerländer Kurpromenade 3 Basstölpel vorüber (M.KÜHN). – 25.4.: Vor der Westerländer Kurpromenade ziehen zwischen 7 und 11 Uhr bei W-Wind 24 Basstölpel vorüber (M.KÜHN). -									
Kormoran BV DZ SG SV WG WV		+Kö	+Kt	+Rb >10HöNe	2EI _{pk}	+RbN 3HöNe		+Ni 23KeiDZ/S	+KIW 5RbS	+Kei 40RbN 12HöNe +HöO
4.1.: Bei minus 4°C und steifem Ostwind im Rantumbecken auf den Inseln über 20 Kormorane. -										
Graureiher BV ZZG DZ SG WG	+Mo	+RbS		+Kat +RbSielzugN				+Kt	+LiK	+Rb +Kei
4.1.: Bei minus 4°C und steifem Ostwind im Rantumbecken 3 Graureiher. -										
Weißstorch (BV) DZ ZG								+HöNeüberhin, aus dem Tinnum Zoo?		
Löffler ZG SG	<i>Der Brutbestand der Löffler im Jahre 2008 im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer: Insgesamt 58 Brutpaare (Vorjahr: 44 Brutpaare), davon 37 auf Hallig Oland (Vorjahr 29 Brutpaare), 19 Brutpaare auf Trischen (Vorjahr: 13 Brutpaare) und 2 Brutpaare auf Föhr (Vorjahr: 2 Brutpaare). Insgesamt gab es mindestens 155 Jungvögel, die zum Teil mit Farb- und Metallringen versehen wurden (Angaben von Klaus Günther). -</i>									
Höckerschwan BV JV SV DZ WG	+Mo	3Kat		PKat 71RbN	XRb	70Rb		PKat	XRbS	XRbN
4.1.: Bei minus 4°C und steifem Ostwind im Rantumbecken 140 Höckerschwäne. – 16.3.: Katrevel: Ein Höckerschwan sitzt auf dem Nest. -										

Singschwan DZ SG WG					4Ad+2DiesjRb			2RbS	
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind im Rantumbecken ca. 20 Singschwäne, darunter ein Paar mit 2 Juv. -									
Kurzschnabelgans DZ ZG WG SG	6.1.: Bei +4°C und Sonnenschein ziehen 28+11 Kurzschnabelgänse über die Hörnummer Nehrung hinweg nach N. -16.3., 16.05 Uhr: Vor dem Ellenbogen (Höhe 'Ostindienfahrerhuk') ziehen 34 Kurzschnabelgänse in 120 m Höhe rufend nach NE vorüber. -								
Blässgans DZ WG	7Kat								
6.1.: Bei +4°C und Sonnenschein ziehen 2 Blässgänse über die Hörnummer Odde hinweg nach S. - 18.3., 16.23 Uhr: In Höhe Rotes Kliff/Kampen fliegt eine Blässgans, zusammen mit 18 Graugänsen, in 120-150 m Höhe über See nach N. -									
Graugans BV JV DZ SV WV	PKI ++Mo	XPKat 4Mo/NE	++Kö >50TiWi(verteilt)	XKat	2HöNeüberhin	++Rb	++Ni XKt	15PLiK XPKat	XRbN XRbS
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind auf den Tinnum Wiesen über 35 Graugänse. - 15.3., 15.48 Uhr: Vor dem Klappholtaler Weststrand ziehen 23 adulte Graugänse in 50-100m Höhe über See nach N. - 18.3., 16.23 Uhr: In Höhe Rotes Kliff/Kampen fliegen 18 Graugänse, zusammen mit 1 Blässgans, in 120-150 m Höhe über See nach N. -									
Nonnengans DZ WG	+Ni	6Kat	4+2Kat					2Kat	
12.5.: Gegen 21.15 Uhr zieht ein Trupp von Nonnengänsen, darunter auch eine Rothalsgans, ostwärts über Sylt (NN). - Am 13.6. hält sich auf den Wiesen von Katrevel ein Trupp von 39 Nonnengänsen auf. Auf einer Insel in den Teichen führt ein Paar Nonnengänse vier Junge. Es dürfte sich um den Erstrnachweis einer Brut der Nonnengans auf Sylt handeln. -									
Ringelgans DZ WV	XXMo 420Ni	200Kö XXKat >400Ra	>300Kö 350Ni	>600Kat XXRb	600Rb 270Mo Odde Watt	XXRbN	>300Ni >500 im RbS 700KatWiesen	300Mu 600RbS 200RbN XXXHöNe	
6.2.: Eine Pazifische Ringelgans (<i>Branta bernicla nigricans</i> , 'Black Brant'; Brutgebiet Ostsibirien, Alaska, NW Canada) im Beltringharder Koog (BIRDING WORLD 21 Nr. 2:59). -15.3.: Auf den Wiesen nördlich von Norddorf auf Amrum weiden zwei Pazifische Ringelgänse (NN). - 5.4.: Eine adulte Pazifische Ringelgans im Watt westlich von Husum (K.GÜNTHER). - 6.4.: Eine adulte Pazifische Ringelgans zwischen Keitum und Munkmarsch und 2 adulte im Lister Koog/Königshafen (K.GÜNTHER). - 6.4.: Zwei Hellbäuchige Ringelgänse im Lister Koog/Königshafen (K.GÜNTHER). - Im April 2008 wurden auf Hallig Hooge bis zu fünf Pazifische Ringelgänse gesehen (BIRDING WORLD 21 Nr. 4: 146). - 13.5.: Im Lister Koog eine Pazifische Ringelgans (NN). -									
Rothalsgans	12.5.: Gegen 21.15 Uhr zieht eine Rothalsgans im Verbund mit mehreren Nonnengänsen ostwärts über Sylt (NN). -								
Brandgans BV JV DZ WG	150Ni >15Mo ++Ei	XXMo XXRaWatt	>20Kö >10Ni		>2HöNe ++Kei	XRbN 5HöNe	+Kt 6LiK 20RbS 60KatWiesen	2TiWi 6RbS 7HöNe	
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind im Watt vor dem Rantumbecken 2 Brandgänse. - 15.3.: Entlang dem Hindenburgdamm mehrfach Brandgänse. - 18.3.: Vor dem Morsum-Kliff werden vormittags mit dem auflaufenden Wasser nach und nach immer mehr Brandgänse bis an die Spartina-Zone 'geschoben'. Schließlich sind dort über 200 Brandgänse, die aber wegen des Publikumsverkehrs in Richtung Morsum-Odde abfliegen. - 11.6.: Etwa 20 Brandgänse stehen inmitten der Morsumer Heide. -									
Pfeifente DZ WV		++LiK XKat	XLiK			XXRbN	200RbS 6,6Kat	200RbS XRbN XXXHöNe	
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind äsen über 500 Pfeifenten auf dem Seedeich des Rantumbeckens. -									
Schnatterente BV SV DZ WV	12PMo 8,4Mo	2PMo 3,4Kat			++MoBaggerkuhle		++Kt 2PKatWiesen	1,1Kt	
4.1.: Bei minus 4° C. und steifem Ostwind im Rantumbecken 1 Schnatterente. - 15.3.: Auf dem großen Angelsee bei Morsum 8,4 Schnatterenten. - 17.3.: Nachmittags auf den überschwemmten Tinnum Wiesen 5 Paare Schnatterenten. -									
Krickente BV JV DZ WV	3Mo	++LiK 5,2Kat	++LiK			XRbN	++LiK ++Kat 8RbS	4KIW ++Kt XRbN	
4.1.: Bei minus 4° C. und steifem Ostwind im Rantumbecken 48 Krickenten. - 18.4.: Bei NE-Wind ziehen vor der Westerländer Kurpromenade mehrere Krickenten vorüber (M.KÜHN). - 25.4.: Vor der Westerländer Kurpromenade ziehen zwischen 7 und 11 Uhr bei W-Wind 210 Krickenten vorüber (M.KÜHN). -									
Stockente BV JV DZ WV	++Mo	++LiK XKat	++LiK ++Ni	++Kat		++RbN	++Ni ++Kt	20RbS XRb ++RbS	
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind im Rantumbecken über 100 Stockenten. - 5.1.: Bei 0°C und Regen vor dem Klappholtaler Weststrand 4 Stockenten. -									
Spießente (BV?) DZ WG		2,2Kat						1,1RbS 13RbN	
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind im Rantumbecken 110 Spießenten. -									
Knäken BV SV DZ	18.4.: Bei NE-Wind ziehen vor der Westerländer Kurpromenade 2 Knäken vorüber (M.KÜHN). -								
Löffelente BV SV DZ WV		3,2Kat	++LiK				4,1Kat	1,0RbN	
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind im Rantumbecken über 80 Löffelenten. -									
Tafelente BV JV DZ WV		2,1Kat	++LiK	2,1Kt			++Kt	++Kt	
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind im Rantumbecken über 150 Tafelenten. -									
Reiherente BV JV DZ WV		3,5Kat	++LiK	30Kt ++Kat			++Kt	>13Kt XRbN	
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind im Rantumbecken über 20 Reiherenten. -									

Bergente DZ WG SG									8,5Kt
Eiderente BV JV DZ WV	++EI	++Kö	XKö	130KIW	>100HöNe ++Kei	500EI ++HöO XKI	20HöNe	2,1Ni	XKIW 4Kei XXHöNe
5.1.: Bei 0°C und Regen vor dem Klappholttaler Weststrand Hunderte Eiderenten. - 6.1.: Bei +4°C und Sonnenschein vor der Hörnummer Odde über 160 Eiderenten, davon bei den Tetrapoden 60 nach Nahrung tauchend. - 6.1.: Auf der Hörnummer Nehrung über 500 Eiderenten. - 15.3.: Vor dem Klappholttaler Weststrand halten sich nachmittags über 100 Eiderenten auf. -									
Eisente DZ WV SG					2,1HöNe				1,1KIW 0,1KIW
5.1.: Bei 0°C und Regen vor dem Klappholttaler Weststrand 1 Eisente. - 6.1.: Bei +4°C und Sonnenschein vor der Hörnummer Odde eine adulte Eisente; je ein weiteres Männchen im Hörnummer Hafen und an der Hörnummer Nehrung. - 25.4.: Vor der Westerländer Kurpromenade ziehen zwischen 7 und 11 Uhr bei W-Wind 5 Eisenten vorüber (M.KÜHN). -									
Pazifiktrauerente Melanitta americana	31.12.2007: Vor dem Weststrand von Wenningstedt eine männliche Pazifiktrauerente (F.BINDRICH et al; LIMICOLA 22:58, 2008). -								
Trauerente DZ SV WV					1,1EI				XKIW 6HöNe
5.1.: Bei 0°C und Regen weit draußen vor dem Klappholttaler Weststrand Tausende Trauerenten, die fliegend und tauchend sehr aktiv sind. - 6.1.: Bei +4°C und Sonnenschein vor der Hörnummer Odde 20 Trauerenten. - 15.3.: Vor dem Klappholttaler Weststrand halten sich nachmittags Dutzende Trauerenten auf. - 25.4.: Vor der Westerländer Kurpromenade ziehen zwischen 7 und 11 Uhr bei W-Wind 3840 Trauerenten vorüber (M.KÜHN). -									
Samtente DZ SG WG	25.4.: Vor der Westerländer Kurpromenade ziehen zwischen 7 und 11 Uhr bei W-Wind 76 Samtenten vorüber (M.KÜHN). -								
Brillente	9. und 25.12.07, noch bis Anfang Januar 08: Vor Wenningstedt zeigen sich unter mindestens 1500 Trauerenten auch zwei Brillenerpel(J.SPRENGEL et al.) -15.2.: Vor St.Peter-Ording eine männliche Brillente (BIRDING WORLD 21 Nr. 2:59 (2008)).-								
Schellente (BV?) DZ SG WG	8RbS		++Kat 1,2Kt		3,5EI	+RbN		12RbS	+KIW ++RbS 1,2Kt
4.1.: Bei minus 4°C und steifem Ostwind im Rantumbecken über 15 Schellenten. -									
Mittelsäger BV DZ WV					2,1HöNe 2KIW	2EIsk	1,1HöNe	1,1Kö	1,1RbS 3,1HöNe
4.1.: Bei minus 4°C und steifem Ostwind im Rantumbecken 2 Mittelsäger. - 6.1.: Bei +4°C und Sonnenschein beim Hörnummer Hafen 6,4 Mittelsäger. - 25.4.: Vor der Westerländer Kurpromenade ziehen zwischen 7 und 11 Uhr bei W-Wind 50 Mittelsäger vorüber (M.KÜHN). -									
Seedler ZG	+Ni								
Rohrweihe BV DZ	13.6.: Ein Rohrweihen-Männchen auf Nahrungssuche umherfliegend. -								
Kornweihe BV SV DZ WV	+KI 1,0Mo	0,1Kat							
5.1.: Bei 0°C und Regen über den Klappholttaler Dünen ein immatures Wanderfalken-Männchen. - Am 12.6. wird auf Sylt nahe neben einem Radweg ein Horst der Kornweihe mit drei Eiern entdeckt. Der Horst ist in einem Brombeer/Weiden-Gebüsch am Erdboden angelegt. -									
Habicht DZ SG WG	4.1.: Bei minus 4°C und steifem Ostwind sitzt auf den Lahnungen vor dem Rantumbecken eine Zeit lang ein immaturer Habicht. -								
Sperber BV SV DZ WV	+Mo +Ni	+Ra	1,0+0,1Kat			+Nö +Kö			
6.1.: Bei +4°C und Sonnenschein über der Hörnummer Odde 1 Sperber-Weibchen. -									
Mäusebussard BV SV DZ WV	+LiF 1+1,1Kat	+Mo Kopula 3Br			+Kei	2TiWi	+RbN +Ei über dem Wald +LiK 2Rb 1,1TiWiKopula		4Eikreisend
4.1.: Bei minus 4°C und steifem Ostwind im Rantumbecken 2 Mäusebussarde; in den Tinnummer Wiesen ein weiteres Exemplar. -									
Raufußbussard DZ SG WV					+Rb				
18.3.: Über dem Schilf fliegt ein Raufußbussard, viele Limikolen fliegen auf. -									
Turmfalke BV SV DZ WG	++Mo +Ni	1,1Mo 1,1Kei 1,1Br	+Ni	+KI	+Br +Kei +Mo	+KI	2RbN	+Ni	+Ei 1,0HöNe
4.1.: Bei minus 4°C und steifem Ostwind auf dem Deich des Rantumbeckens ein Turmfalk. - 5.1.: Bei 0°C und Regen in Klappholttal 1 Turmfalke. - 6.1.: In Rantum 1 Turmfalke. -									
Rotfußfalke ZG	13.5.: In den Lister Dünen jagt ein vorjähriger Rotfußfalke (NN). -								
Gerfalke WG ZG	16.-24.3.: Im Bereich des dänischen Wattenmeeres wurde an drei Plätzen ein Gerfalke beobachtet (BIRDING WORLD 21 Nr. 2:59).-								
Wanderfalke DZ SG WV					+EI/N				2RbS
4.1.: Bei minus 4°C und steifem Ostwind im Rantumbecken ein männlicher Wanderfalke. - 18.3.: Im Rantumbecken schlägt ein weiblicher Wanderfalke eine Möwe spec. -									

Fasan BV JV	+Mo 1,2KI	1,1LiK +Ni		+Mo	++Ni 0,1Kt	1,1LiK	+Ei 0,1RbS		
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind im Rantumbecken drei Fasane. -									
Wasserralle BV DZ WG									
21.3.: Trotz Klangattrappe wird im Rantumbecken-Nord keine Wasserralle aktiviert. -									
Blässralle BV JV SV DZ WG	++Mo 2Mo XKat	++LiK ++Kat		+RbN	2Kt	250RbS	XKt 70RbS	XRbN	
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind im Rantumbecken über 400 Blässralen. -									
Teichralle BV	13.6.: Eine Teichralle auf den Gewässern von Katrevel. -								
Austernfischer BV JV DZ WV	++Mo ++Ei	XKö XKatWatt	XKö XNi	250HöNe XKei XRb	8Ei XRbN XHöNe	XNi 2Kt	XKö 15RbS	XRbS	250Kei XRbN
5.1.: Bei 0°C und Regen im Königshafen über 30 Austernfischer. - 6.1.: Bei +4°C und Sonnenschein auf der Hörnummer Nehrung über 450 Austernfischer. - 15.3.: Entlang dem Hindenburgdamm Hunderte von Austernfischern. - 20.3.: Im Lister Koog sind Schafe gepercht, im Pferch liegt viel Kot, der von Austernfischern durchstöbert wird. - 21.3.: Auf dem Klärwerks-Gebäude 1,1 Austernfischer. -									
Säbelschnäbler BV SV DZ WG		2LiK 2RbS	4LiK		>2LiK		9RbS	2RbS	28RbN
Sandregenpfeifer BV SV DZ WG	2Mo 1,1Ei	2Kat	4Kö	++HöNe 1,1KeiBalz,Kopula	>4Kö	2Ni	10Kö	1,1KIWBalz	8HöNe 5Kei 5PKeiBalz
Seeregenpfeifer BV SV DZ			+Ut(Salzwiese)						
Wüstenregenpfeifer Charadrius leschenaultii	Am 7.7. hält sich im Ockholmer Westerkoog ein Wüstenregenpfeifer auf (M.KÜHN). -								
Goldregenpfeifer (BV) DZ SG WG	>300Ni		XLiK XNi	>20Kat 450TiWi	XRb	XXRbN ++KöWatt	XXNi >30KatWiesen	33TiWi	300RbN
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind im Rantumbecken 8 Goldregenpfeifer. -									
Kiebitzregenpfeifer DZ SG WG				200HöNe		15HöNe ++Kö			7RbN 30HöNe
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind im Rantumbecken 3 Kiebitzregenpfeifer. - 5.1.: Bei 0°C und Regen im Königshafen 4 Kiebitzregenpfeifer. - 6.1.: Bei +4°C und Sonnenschein auf der Hörnummer Nehrung 60 Kiebitzregenpfeifer. - 18.3.: Im Watt vor der Morsumer Odde fliegen 24 Kiebitzregenpfeifer auf ihren Hochwasserrastplatz. - 18.3.: Im Watt vor der Morsumer Odde fliegen 19 Kiebitzregenpfeifer, zusammen mit 2400 Knutts, die truppweise bei auflaufendem Wasser aufsteigen, nach W vorüber. -									
Kiebitz BV SV DZ WV	>10Mo ++Ni	3PMo XKat	XLiK ++Ni	++Kat		++RbN 25TiWi ++LiK	++Ni +Kt	2LiK 2RbS ++Kat	XTiWi XLüberhin 3RbN
15.3.: Auf den Mähwiesen/Schilfmähflächen an der Morsumer Odde, nördlich des Hindenburgammes, 2 Kiebitze. - 20.3.: Auf den Wiesen von Nielönn beschäftigen sich mehrfach Kiebitze mit dem Drehen von Nestmulden, dazu Balzflüge. - Am 27.7. liegen zahllose frische Rundballen auf den Flächen der Morsumer Odde. Werden diese Flächen nur ungern von Kiebitzen oder anderen Limikolen als Nahrungs- und Brutplatz genutzt?									
Knutt DZ SG WV	XNi XXKö XXXMo	XKö XNi XRaWatt		XXXHöNe XKei XXRb		XXRbN XKö	XNi XXRbS	XXXRbS	750Kei XXXHöNe XXXRbN
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind im Rantumbecken 6 Knutts. - 5.1.: Bei 0°C und Regen vor dem Klappholtaler Weststrand 1 Knutt. - 6.1.: Bei +4°C und Sonnenschein auf der Hörnummer Nehrung 40 Knutts. - 18.3.: Im Watt vor der Morsumer Odde landen 1300 Knutts auf ihrem Hochwasserrastplatz. - 18.3.: Im Watt vor der Morsumer Odde fliegen 2400 Knutts, die truppweise bei auflaufendem Wasser aufsteigen, zusammen mit 19 Kiebitzregenpfeifern, nach W vorüber. - 20.3.: Rantumbecken Süd: Um 15.30 Uhr fliegen Hunderte von Knutts aus dem Rantumbecken wieder ins Watt hinaus (Hochwasser ca. 14 Uhr). -									
Sanderling DZ SG WG			20KIW	37HöNe	22KIW			XKIW	16HöNe 5HöORast
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind auf dem Deich des Rantumbeckens ein Sanderling. - 5.1.: Bei 0°C und Regen vor dem Klappholtaler Weststrand übe 20 Sanderlinge. - 6.1.: Bei +4°C und Sonnenschein vor der Hörnummer Odde über 10 Sanderlinge; auf der Hörnummer Nehrung weitere 35 Exemplare. - 15.3.: Am Klappholtaler Weststrand halten sich nachmittags etwa 15 Sanderlinge auf. - 15.3.: Am Klappholtaler Weststrand treten 38 adulte und vorjährige Sanderlinge als Kommensalen bei Silbermöwen auf, die ihrerseits Scheidenmuscheln, Ensis directus, ausschachten. -									
Meerstrandläufer DZ SG WG			14LiH						
5.1.: Bei 0°C und Regen im Lister Hafen 8 Meerstrandläufer. - 18.3.: An einer Holzбуhne am Roten Kliff/Kampen pickt ein Meerstrandläufer am Seepockenbestand. -									
Alpenstrandläufer (BV) DZ SG WV	>500Ni		XKö XNi	XKat >50TiWi	XXHöNe XKei XXRb			XKö XX im RbS	20Kei XXXRbN XXXHöNe
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind im Rantumbecken ca. 120 Alpenstrandläufer. - 5.1.: Bei 0°C und Regen im Königshafen ca. 20 Alpenstrandläufer - 6.1.: Bei +4°C und Sonnenschein auf der Hörnummer Nehrung 70 Alpenstrandläufer. - 15.3.: Auf den überfluteten Wiesen östlich von Keitum stehen etwa 200 Alpenstrandläufer. Das Wasser ist in den Folgetagen rasch abgelaufen. - 18.3.: 650 Alpenstrandläufer im Watt der Morsumer Odde, auf Hochwasserrastplatz landend. -									

Bekassine BV SV DZ WG			+Kat				5KeiWi	+LiK +Kat	
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind im Rantumbecken 5 Bekassinen. -									
Waldschnepfe DZ WG SG	+LiU				+KaG		3LiF 2KeiDorf 3LiU +KaGebüsche	+RaK	+LiF 2LiU
5.1.: Bei 0°C und Regen in Klappholtal 1 Waldschnepfe, in den Lister Dünen 1 weiteres Exemplar. -									
Uferschnepfe BV SV DZ WG							33TiWi		28TiWi XXRbS
17.3.: Auf den teilweise überschwemmten Tinnumer Wiesen im Randbereich einer Wasserfläche stochern 17 Uferschnepfen emsig. -									
Pfuhschnepfe DZ SG WV	XXNi XXXXö XRaWatt	XNi		XXXHöNe 12Ei +Kei XXRb 410Mo Odde Watt	XXRbN		3000Ni		XXXRbN XXXHöNe
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind im Rantumbecken 3 Pfuhschnepfen. - 5.1.: Bei 0°C und Regen im Königshafen über 700 Pfuhschnepfen. - 6.1.: Bei +4°C und Sonnenschein auf der Hörnummer Nehrung über 100 Pfuhschnepfen. -									
Brachvogel DZ ZG SG WV	330Ni XRaWatt ++Kö XKatWatt	>20Kö 25Ni		>20HöNe XXRb >10BrWiesen	++RbN 25HöNe ++Kö		XNi 5Kö +Kt XRbS XBrWiesen >60KeiWatt	9TiWi XRbS	XXRbN
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind am Hindenburgdamm 6 Brachvögel. - 5.1.: Bei 0°C und Regen im Königshafen 1 Brachvogel. - 6.1.: Bei +4°C und Sonnenschein auf der Hörnummer Nehrung 30 Brachvögel. - 15.3.: Entlang dem Hindenburgdamm über 50 Brachvögel. - 18.3.: Im Watt vor der Morsumer Odde fliegen 460 Brachvögel auf ihren Hochwasserrastplatz -									
Dunkler Wasserläufer DZ WG	18.3.: Aus dem Watt an der Morsumer Odde sind Rufe von mindestens 2 Dunklen Wasserläufern zu vernehmen. -								
Rotschenkel BV SV DZ WV	>20Ni XRaWatt	>6Kö		XXKei 2Rb 37Mo Odde Watt	++RbN >15Kö		XNi 6Kö ++Kat	++RbS 10Kei XXRbN	
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind im Rantumbecken über 40 Rotschenkel. - 5.1.: Bei 0°C und Regen im Königshafen 4 Rotschenkel. - 6.1.: Bei +4°C und Sonnenschein auf der Hörnummer Nehrung 10 Rotschenkel. - 15.3.: Entlang dem Hindenburgdamm Hunderte von Rotschenkeln. - 15.3.: Auf den überfluteten Wiesen östlich von Keitum stehen etwa 12 Rotschenkel. Das Wasser ist in den Folgetagen rasch abgelaufen. -									
Steinwälzer DZ SG WV	+Ni	3Kö 2Ni		5Kei 2Rb	++RbN 2HöNe		++Ni +Kö	3RbS	5Kei 5RbN 5HöNe
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind im Rantumbecken 18 Steinwälzer, in den Tinnumer Wiesen 2 weitere Exemplare. - 5.1.: Bei 0°C und Regen vor dem Klappholtaler Weststrand ca. 10 Steinwälzer. - 6.1.: Bei +4°C und Sonnenschein auf der Hörnummer Odde 1 Steinwälzer. -									
Wilson's Wassertreter	7.7.: Im Beltringharder Koog und im Hauke-Haien-Koog je ein Wilson's Wassertreter (M.KÜHN). -								
Schmarotzerraubmöwe DZ ZG StG	14.3., 10.39 Uhr: Während der Überfahrt List-Havneby fliegt eine adulte, dunkle Morphe der Schmarotzerraubmöwe bei W-Sturm /10Bft nach W vorüber. -								
Zwergmöwe DZ StG SG WG	6.1.: Bei +4°C und Sonnenschein vor der Hörnummer Odde 1 adulte Zwergmöwe; entlang der ‚Wattseite‘ ziehen 7 Zwergmöwen nach S vorüber. - 14.3.: Am Klappholtaler Weststrand fliegen zwei adulte Zwergmöwen um 14.55 Uhr nach S vorüber. - 25.4.: Vor der Westerländer Kurpromenade ziehen zwischen 7 und 11 Uhr bei W-Wind 12 Zwergmöwen vorüber (M.KÜHN). -								
Lachmöwe BV DZ WV	++Mo XKat 4+3+2Ei/NE	XKö	++KIW 2Ad+1VorjKt	++HöNe ++Kei	XRbN		++Ni 5RbS XBrWiesen	++KIW XTiWi	XRbN
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind im Rantumbecken ca. 30 Lachmöwen. - 6.1.: Bei +4°C und Sonnenschein vor der Hörnummer Odde 2 Lachmöwen, 1 weitere im Hörnummer Hafen. - 15.3.: Am Klappholtaler Weststrand halten sich nachmittags einzelne Lachmöwen auf. -									
Sturmmöwe BV JV DZ WV	2Mo XKat	XKö XNi	XKIW	XHöNe	XEI XKI		++Ni ++Kö ++Kt 3RbS	++KIW 20RbN	
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind im Rantumbecken ca. 40 Sturmmöwen. - 5.1.: Bei 0°C und Regen vor dem Klappholtaler Weststrand über 100 Sturmmöwen. - 6.1.: Bei +4°C und Sonnenschein vor der Hörnummer Odde über 10 Sturmmöwen. - 15.3.: Am Klappholtaler Weststrand halten sich nachmittags über 20 Sturmmöwen auf. -									
Heringsmöwe BV SV DZ WV		2Kö +Ni	4Kö			+RbN		2KIW ++TiWi	5RbN
10.-13.6.2008: Entlang dem Weststrand halten sich viele Heringsmöwen auf. -									
Silbermöwe BV JV SV DZ WV	++Mo XKat ++Ei	XKö XNi	30Kt XXKIW	XHöNe	XKI XEI	XRbN	XNi 50Kö XKt 4RbS	XKIW XXKt	XXRbN
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind im Rantumbecken über 10 Silbermöwen. - 5.1.: Bei 0°C und Regen am Klappholtaler Weststrand über 20 Silbermöwen. - 6.1.: Bei +4°C und Sonnenschein vor der Hörnummer Odde über 12 Silbermöwen. Im Hörnummer Hafen 7 weitere Silbermöwen, unter ihnen der Altvogel mit dem gelben Ring Nr. H 97 R - 15.3.: Am Klappholtaler Weststrand halten sich nachmittags über 100 Silbermöwen auf. - 18.3.: Im Keitumer Watt ‚streiten sich Silbermöwen spielerisch‘ um einen Seestern. -									
Mantelmöwe BV JV SV DZ WV		2Kö	+Kt	+HöNe		+RbN	+Ni +RbS	+KIW ++TiWi	12RbN 5HöNe
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind im Rantumbecken 9 Mantelmöwen. - 5.1.: Bei 0°C und Regen am dem Klappholtaler Weststrand 2 Mantelmöwen, im Königshafen ein weiteres Exemplar. - 6.1.: Bei +4°C und Sonnenschein vor der Hörnummer Odde 3 Mantelmöwen, weitere 4 Exemplare ziehen über Wasser nach S vorüber. Beim Hafen weitere 5 Mantelmöwen. -									

Rosenmöwe ZG	28.1. und 27.2.: Im Hafen von Esbjerg wird eine vorjährige Rosenmöwe beobachtet (BIRDING WORLD 21, Nr. 2: p.59). -									
Dreizehenmöwe DZ StG WG SG	13.3.: Vor der Kurpromenade von Westerland zeigen sich 13 Dreizehenmöwen (NN et al.). – 14.3., 15.43 Uhr: Vor dem Klappholtaler Weststrand ziehen drei adulte Dreizehenmöwen, jeweils alleine, nach N. -									
Raubseeschwalbe (BV) ZG	Am 7.7. machten über einem Wohngebiet von Husum zwei laut rufende Raubseeschwalben auf sich aufmerksam (S.KÜHN). -									
Brandseeschwalbe (BV) SV DZ	22.3., 9.23 Uhr: Während der Überfahrt Havneby-List fliegen zwei Brandseeschwalben nach NNW vorüber. - 25.4.: Vor der Westerländer Kurpromenade ziehen zwischen 7 und 11 Uhr bei W-Wind 43 Brandseeschwalben vorüber (M.KÜHN).									
Flußseeschwalbe BV DZ SG	25.4.: Vor der Westerländer Kurpromenade ziehen zwischen 7 und 11 Uhr bei W-Wind 1753 Küsten/Flusseeschwalben (davon 70-80% Küstenseeschwalben) vorüber (M.KÜHN). -									
Küstenseeschwalbe BV SV DZ	25.4.: Vor der Westerländer Kurpromenade ziehen zwischen 7 und 11 Uhr bei W-Wind 1753 Küsten/Flusseeschwalben (davon 70-80% Küstenseeschwalben) vorüber (M.KÜHN). -									
Zwergseeschwalbe BV SV DZ	25.4.: Vor der Westerländer Kurpromenade ziehen zwischen 7 und 11 Uhr bei W-Wind 2 Zwergseeschwalben vorüber (M.KÜHN). -									
Trottellumme DZ ZG SG WV	16.3.: Vor dem Weststrand des Ellenbogens schwimmt und taucht eine Trottellumme. -									
Ringeltaube BV SV DZ WV	2Mo ++Ei	5Kat	+LiF +LiK 5TiWiRastgruppe	2KI	+Kei		++NöBalz	++Ni +LiU +Kei +LiF	XLiU+Li XEiBalz	++Hö
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind beim Rantumbecken 3 Ringeltauben. - 6.1.: In Kampen 2 Ringeltauben. -17.3.: Auf den teilweise Wasser bedeckten Tinnum Wiesen rasten 5 Ringeltauben auf einer kurzgrasigen, übersichtlichen Fläche. – Die Tinnum Wiesen sind offenbar in der Saison 2007 nachhaltig gemäht worden. - 19.3.: Auf den Tinnum Wiesen picken die Ringeltauben offenbar Grasspitzen. – 21.3.: In und um Keitum herum, innerorts, in Gehölzen und auf Wiesen zahlreich Ringeltauben . -										
Türkentaube BV JV	+LiF				+Kei			+LiU		+Kei
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind in Westerland 4 Türkentauben. -										
Kuckuck BV SV DZ	10.-14.6.: Mehrfach rufende Kuckucke in den Dünen zwischen List und Klappholtal. Als Wirtsvogel kommt dort der Wiesenpieper oder der Hänfling (oder auch Schwarzkehlchen?) in Betracht. -									
Sumpfohreule BV DZ WG	18.4.: Bei NE-Wind zieht vor der Westerländer Kurpromenade 1 Sumpfohreule vorüber (M.KÜHN). -									
Eisvogel SG ZG										+RbSielN
Buntspecht BV SV DZ WG	4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind im Wald westlich des Rantumbeckens 1 Buntspecht. -									
Feldlerche BV SV DZ WG	++Mo XEI ++Ni	++LiK ++Mo 3Kat	++LiK		3Mo ++KeiGesang	4+2EiGesang	++Mo +LiK	+LiF >10KeiWi	2LiK	+TiWi 2RbN
17.3.: Trotz des Sturmes singt im Lister Koog eine Feldlerche. – 21.3.: Singende Feldlerchen über den nassen Wiesen Keitum-Ost. – 11.6.: Mehrere singende Feldlerchen über der Morsumer Heide und den angrenzenden Stilllegungsflächen. -										
Ohrenlerche DZ WV	>4Mo	+Kö			25MoVorland		20Mo			
18.3.: Im Vorland gehen vormittags etwa 25 Ohrenlerchen der Nahrungssuche nach. Einige von ihnen halten sich auch zeitweilig auf dem Limonit-Kliff auf, jagen sich gegenseitig und landen auch wieder dort. Gleichsam Revierbesetzung übend, Balz? – 19.3.: Morsum-Strand/Kliff: Gesang und ‚Kämpfe‘ am Boden. -										
Uferschwalbe BV SV DZ	12.6.: in der obersten Sandschicht des Morsum Kliffs haben Uferschwalben etwa 20 Brutröhren gegraben. – 13.6.: Ob die über den Gewässern von Katrevell Nahrung fangenden Uferschwalben vom Morsum Kliff hierher kommen oder ob in der Nähe eine weitere Kolonie besteht? -									
Rauchschwalbe BV SV DZ WG	10.6.: Am Klappholtaler Weststrand jagen mehrere Rauchschwalben Insekten. - 11.6.08: In mehreren Buswartehäuschen versuchen Rauchschwalben zu brüten. -									
Mehlschwalbe BV SV DZ WG	11.6.: Mehrere Mehlschwalben unweit der Jugendherberge List über dem Vorland auf Insektenjagd. -									
Wiesenpieper BV DZ WG	++Mo XEI XKat(z.T.singend)	+Mo	>5LiK		+HöNe +Kei		+RbN ++HöNeBalz	+LiK +Ni ++KeiWi	2LiK 6RbS	+KI 4RbS 7RbN 4HöNe
11.6.: Wiesenpieper auf der Morsumer Heide: Ein warnender Altvogel und ein Vogel im Balzflug. – Wiesenpieper könnten Wirtsvogel für Kuckucke sein (s.Kuckuck). -										
Strandpieper =Felsenpieper DZ WG					+HöNe 3MoSalzwiese					
Gebirgsstelze DZ WG	+Mo									
Bachstelze BV SV DZ	+Mo +KI	3Kö 2Kat	+LiK	+KI	+KI 3KöSalzwiese		+RbN +Mo +HöNe	+Ni +LiK >14KeiWi(Trupp) 3RbS +LiFüberhin +Kat/N	+KI ++Kt	6Kei 3RbN
15.3.: In Klappholtal eine Bachstelze. – 16.3.: Im Westteil des Morsum Kliffs hält sich in der offenen Buschlandschaft eine adulte Trauerbachstelze in Gesellschaft von 2 Bachstelzen auf. -16., 18. und 19.3.: Eine Trauerbachstelze am Deich Königshafen/Lister Koog. - 18.3.: Eine adulte Trauerbachstelze auf der Salzwiese an der Morsumer Odde. -										

Zaunkönig BV JV DZ WG	+Mo +Kat 2RaK	+LiF ++Ei +Ka +LiU		+RbN 3NöGesang	++KaG 5Ei	+RaK	++KI 2RbS	
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind im Gebüsch am Westdeich des Rantumbeckens 1 Zaunkönig. - 15.3.: In Klappholtal ein Zaunkönig. - 16.3.: In Klappholtal zwei Zaunkönige im Rosa rugosa-Gebüsch. -								
Heckenbraunelle BV SV DZ WG	+LiU +LiF	+KI 2Klsingend	+LiU +LiF	++KI +KI +HöG	+KaG +NöGesang	++KaG 2LiF 2LiU	++KI 2LiU +LiF	
4.1.: Bei minus 4° C. und steifem Ostwind in Tinnum eine Braunelle. - 6.1.: Eine Heckenbraunelle in Hörnum. - 15.3.: In Klappholtal eine singende Heckenbraunelle. -								
Rotkehlchen BV SV DZ WG	+LiU +KI	3RaK		+HöG	2Nö	++KaG +LiU	+KI ++LiU ++LiF	
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind im Wald westlich des Rantumbeckens 3 Rotkehlchen, in Klappholtal ein weiteres Exemplar. - 5.1.: Bei 0° C und Regen in List 1 Rotkehlchen. -								
Hausrotschwanz BV SV DZ WG							+RaHafenSteinhalden	
Schwarzkehlchen BV DZ SG WG		0,2Mo			0,1HöNe		1,0KI	
15.3.: Im Wiesengebiet nördlich von Norddorf auf Amrum werden sieben Schwarzkehlchen gezählt (NN). - 25.4.: In den Tinnumer Wiesn wird ein Sibirisches Schwarzkehlchen (Saxicola torquata maura) festgestellt (BIRDING WORLD 21 Nr. 4: 146); nach Lage der Literatur handelt es sich um den ersten Nachweis für Sylt (W.PRÜNTE, T.LUTHER; Fotos der diagnostisch gefärbten Unterflügeldecken als Beleg). - 12.6.: Am Bahndamm bei Blidsel 2 flügge Schwarzkehlchen. -								
Steinschmätzer BV SV DZ	13.5.: Mehrere Steinschätzer am Königshafen (NN). -							
Amsel BV JV SV DZ WV	2,0Mo +LiU	+Mo 8RaK	++LiU	+HöG	+MoBaggerkuhle	++KaG +Ei >25LiU +LiF	10LiK 5RbS	++KI XLiU >80
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind im Wald westlich des Rantumbeckens 5 Amseln. - 5.1.: Bei 0° C und Regen in Klappholtal 1 Amsel-Männchen. - 21.3.: Vormittags fliegen über 80 Amseln bei den Klärteichen ins Rantumbecken. -								
Wacholderdrossel DZ SG WG	+LiU							
6.1.: Eine Wacholderdrossel in Klappholtal. -								
Singdrossel BV SV DZ WG	+Ei +Ni +LiF		+LiU		3NöGesang	+KaG	++LiU	
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind im Wald westlich des Rantumbeckens 1 Singdrossel. -								
Rotdrossel DZ WG	+Ei 2Ni/N 6LiU						10LiU	
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind im Wald westlich des Rantumbeckens 1 Rotdrossel. -								
Misteldrossel BV DZ SG WG	7LiU(auch Gesang) +Ni/N				+Nöüberhin			
Sumpfrohrsänger BV DZ	13.6.: Bei den Gewässern von Katrevel zwei singende Sumpfrohrsänger. -							
Gelbspötter BV SV DZ	11.6.: In den Gebüsch in der NE-Ecke der Morsumer Heide singt ein Gelbspötter. -							
Weißbartgrasmücke ZG	28.-29.4.: Auf Helgoland eine männliche Weißbartgrasmücke (BIRDING WORLD 21 Nr. 4: 148). - Am 24.5. 2008 wird auf Trischen eine Weißbartgrasmücke gemeldet (BIRDING WORLD 21 Nr. 5: 195). -							
Dorngrasmücke BV SV DZ	12.6.: Die Dorngrasmücke brütet in diesem Jahr offenbar in einem guten Bestand auf Sylt, z.B. in Zitterpappel-Gebüsch an der Straße bei Blidsel. -							
Mönchsgrasmücke BV SV DZ WG	10.6.: Im Rosengebüsch in Klappholtal warnt eine Mönchsgrasmücke. -							
Wintergoldhähnchen BV SV DZ WG	+LiF +LiU		++Ei	+HöG +HöWä		+KaG +LiU +LiF	3RaK ++KI ++LiU ++LiF ++Ei	
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind im Wald westlich des Rantumbeckens 6 Wintergoldhähnchen. - 15.3.: Mindestens 1 Wintergoldhähnchen bei Morsum. - 15.3.: In Klappholtal ein singendes Wintergoldhähnchen. - 20.3.: Ein Wintergoldhähnchen beim Nestbau innerorts Keitum, in einem weit aushängenden Ast einer Sitkafichte; 5 m Höhe. -								
Bartmeise BV SV DZ WG		2Kat						
Blaumeise BV SV DZ WV	>2LiU	3RbS	2LiU		+KaG >4NöGesang	+KaG ++LiF ++LiU ++Kei	++LiU ++LiF ++Ei, Kt +RbS	

Kohlmeise BV JV DZ WV	+LiU +LiF	+KI 4RbS	>5LiU +Ka	3Kt +KI	+KI +HöWä +HöG	+RbN >3NöGesang +KaG	+KaG 4Kt ++LiF ++LiU ++Kei	+KI ++LiU ++LiF ++Ei,Kt 2RbS
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind im Rantumbecken 1 Kohlmeise. - 6.1.: Bei +4° C und Sonnenschein 2 Kohlmeisen in Rosengebüschen in Hörnum. - 16.3. Katrevel: Nachmittags ein Trupp von etwa 20 durchziehenden Kohlmeisen. -								
Elster BV JV					+Br		2Kei	PHö mit Nest im Dorf
6.1.: Eine Elster bei Wenningstedt. - 21.3.: Nördlich von Wenningstedt trägt eine Elster Nistmaterial in den dortigen Schwarzkiefern-Wald hinein. -								
Dohle BV DZ WV	++Mo	25Ra	40RbKläranlage	++Kei			++Ra	++Ra
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind auf den Tinnumer Wiesen über 40 Dohlen. -								
Saatkrähe DZ WG								
Rabenkrähe BV JV DZ WG	++KI ++Mo 8KatAaskrähen	2Mo	2LiK 2KI Aaskrähen	+Kei 6EI Aaskrähen	+RbN		++Ni 5LiK 3Kt ++Li +Kei	+KI 3RbN Aaskrähen ++LiU ++LiF ++Ei,Kt
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind um das Rantumbecken über 30 Rabenkrähen. - 5.1.08: Bei 0° C und Regen in List mindestens 10 Rabenkrähen. - 15.3.: Am Klappholttaler Weststrand halten sich nachmittags 2 Rabenkrähen auf. - 20.3.: Am Königshafen-Deich lassen Rabenkrähen Objekte aus dem Fluge auf den Boden fallen; Verhalten wie Großmöwen. - 18.4.: Bei NE-Wind ziehen vor der Westerländer Kurpromenade 15 Rabenkrähen und 2 Hybriden ‚quer über die Nordsee‘ vorüber (M.KÜHN). -								
Nebelkrähe (BV) JV DZ WG		+Mo	+LiK		+Ei			
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind am Rantumbecken 1 Nebelkrähe, in Westerland ein weiteres Exemplar. -								
Star BV SV DZ WV		++Mo 90Kat	>5LiU XNi	XKat >30TiWi			XNi >100Kei ++Li	++Kt, TiWi 25Kei XRbS 10RbN
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind auf den Tinnumer Wiesen 15 Stare. -								
Hausperling BV JV DZ	+LiU	>0Ra	++LiU ++Li		20HöG		++Kt 2RaG	4Kt ++HöDorf 2RbS
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind bei der Kläranlage am Rantumbecken ca. 5 Hausperlinge. -								
Feldperling BV SV DZ WG		2Ra						+LiU
Buchfink BV SV DZ WV	+LiU 9+6+XNi/N 15KI/N(10. ³⁰) 3RaKGesang		+LiU +LiF 1,0Ka ++Ei	2,0Ei 4KI/N		+RbN +KaG >2NöGesang	1,0Ei 5LiK +Li	+KI ++HöDorf XEi XLiU 1,0RbS
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind im Wald westlich des Rantumbeckens 3 Buchfinken. -								
Bergfink DZ SG WG	+Ni						+Li	+Ei
Grünling BV JV SV DZ WV	+LiU +Ni		+LiU		+HöWäGesang		XKaG ++Li +Ei	++LiU
4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind im Wald westlich des Rantumbeckens 5 Grünlinge, in Klappholttal ca. 80 Gönlinge an den restlichen Hagebutten der Kamtschatkarosen. -								
Stieglitz BV DZ SG WG	4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind im Rantumbecken bei der Käranlage 4 Stieglitze. -							
Erlenzeisig DZ WG						+KaG +Nöüberhin		2,2LiF
Hänfling BV SV DZ WG	11.6.: Auf einer Kamtschatkarosen-Hecke am Restaurant Morsum-Heide trägt ein Hänfling-Weibchen, unter Obhut des Männchens, Nistmaterial in die Hecke; das Nistmaterial besteht aus einem Bündel der Samen und Samenhaare der Kriechweide. -							
Berghänfling DZ WG	4.1.: Bei minus 4° C und steifem Ostwind am Rantumbecken 9 Berghänflinge. -							
Gimpel DZ SG WG	16.3. (früh): Im Lister Urwald pickt ein Gimpel-Weibchen an den Knospen/Blüten der Mirabellenbäumchen. -							
Spornammer DZ WG	4.1.08: Bei minus 4° C und steifem Ostwind am NW-Deich des Rantumbeckens eine Spornammer. -							
Schneeammer DZ SG WG						1,0Mo		
14.3.: Am Klappholttaler Weststrand gehen 11 Schneeammern im Primärdünenbereich der Nahrungssuche nach, dabei asche Ortswechsel – 16.3.: In der Salzwiese am Morsum Kliff zwei Schneeammern bei der Nahrungssuche. -								
Goldammer (BV) DZ		1,0KI						
Rohrammer BV SV DZ	+Mo XKat(z.T.singend)	2RbS	+LiK			RbN	+Ni +RbS	1,0Kt 4RbN

Kürzel im Vogelarten/Status:

BV	Brutvogel (1980-2002)	StG	Sturmgeist
(BV?)	Ehemaliges oder fragliches Brutvorkommen	SV	Sommervogel
DZ	Durchzügler	WG	Wintergast
G	Gast	WV	Wintervogel
JV	Jahresvogel	ZG	Zuggast
SG	Sommergast	ZZG	Zwischenzuggast

Kürzel der Ortsbezeichnungen auf Sylt

Ad	Adult	MoWi	Morsum Wiesen
Ar	Archsum	Mu	Munkmarsch
Br	Braderup	/N	nach Norden
Dj	Diesjährig	Ni	Nielönn
DZ	Durchzügler (aktuell)	Nö	Nösse
/E	nach Osten	P	Paar
Ei	Eidum Vogelkoje	Pk	Prachtkleid
El	Ellenbogen	Pu	Puan Klent
EIG	Ellenbogen Gärtchen	Ra	Rantum
Hö	Hörnum	RaG	Rantum Gärten
HöGe	Hörnumer Gärten	RaK	Rantum Kiefernwäldchen
HöNe	Hörnumer Nehrung	Rb	Rantumbecken
HöO	Hörnumer Odde	RbN	Rantumbecken-Nord
HöWä	Hörnumer Wäldchen	RbS	Rantumbecken-Süd
Immat	Immaturus	Ro	Romo (Dänemark)
J, Juv	Juvenil	/S	nach Süden
Ka	Kampen	Sk	Schlichtkleid
KaG	Kampen Gärten	T	Totfund
Kat	Katrevel	TiWi	Tinnumer Wiesen
KaV	Kampener Vogelkoje	Ut	Uthörn
Kei	Keitum	W	Weststrand
KeiWi	Keitumer Wiesen	/W	Nach Westen
Kl	Klappholttal	Wen	Wenningstedt
Kö	Königshafen	WeD	Wenningstedter Dorfteich
Kt	Klärteiche am Rantumbecken	Ws	Westerland
Li	List	+	Einmaliger Artnachweis
LiF	Lister Friedhof	++	zwei- und mehrmalige Beobachtung
LiG	Lister Gärten		
LiH	Lister Hafen	X	'zig
LiK	Lister Koog	XX	Hunderte
LiU	Lister Urwald	XXX	Tausende
Mo	Morsumkliff / -Heide		

Pflanzen

16.3.: Blühende Pflanzenarten: **Krähenbeere** (*Empetrum nigrum*), **Stechginster** (*Ulex europaeus*), **Frühlingshungerblümchen** (*Erophila verna*), **Behaartes Schaumkraut** (*Cardamine hirsuta*), **Löwenzahn** (*Taraxacum officinale*), **Hornkraut** (*Cerastium triviale*), **Bauernsenf** (*Teesdahlia nudicaulis*), **Löffelkraut** (*Cochlearia danica*), **Ehrenpreis** (*Veronica hederaefolia*), **Gemeines Greiskraut** (*Senecio vulgaris*), **Gänseblümchen** (*Bellis perennis*).

17.3.: Im Nadelwald südlich der Eidum Vogelkoje 5 **Ilex**-Jungbäumchen bis 0,5 m Höhe gesehen (Import durch Vogelkot?). -

20.3.: Bei Nielönn blühend angetroffene Pflanzen: **Blaustern** (*Scilla spec*), **Veilchen** (*Viola spec*), **Purpurnessel** (*Lamium purpureum*), **Behaartes Schaumkraut** (*Cardamine hirsuta*), **Frühlingshungerblümchen** (*Erophila verna*), **Gänseblümchen** (*Bellis perennis*), **Scharbockskraut** (*Ficaria verna*).

11.6.: In der Morsumer Heide kann man von dem nach Osten führenden Sandweg aus zahlreiche Blütenstände des **Gefleckten Knabenkrautes** sehen. –

11.6.: In einem wegen seines Bestandes an besonderen Pflanzenarten bekannten Dünenal bei Klappholtal kümmert der **Sumpfbärlapp** wegen des trockenen Frühsommers; der **Rundblättrige Sonnentau** treibt Knospen, der **Flammende Hahnenfuß** blüht, und der **Königsfarn** ist gut gediehen.

11.6.: Im Lister Koog besteht ein kleines Niedermoor mit einem reichen Bestand an **Schmalblättrigem Wollgras** und einer sehr geringen Anzahl blühender Exemplare des **Breitblättrigen Knabenkrautes**. –

11.6.: Auf einem der Gewässer im Katrevel blüht flächenhaft die **Seekanne**. –

13.6.: In einem **Zitterpappel**-Gebüsch bei Blidsel blühen einige Exemplare des **Wintergrüns**. -

Schmetterlinge

15.3.: Je eine große, vorjährige Raupe des **Brombeerspinners** in Klappholtal und am Parkplatz Rantum. –

16.3.: Eine kleine, vorjährige Raupe der **Grasglucke** an Strandhafer in den Dünen bei Klappholtal. –

18.3.: Eine **Brombeerspinnerraupe** in Klappholtal. –

12.6.: Entlang den Rändern des Bahndammes nördlich von Klappholtal werden über 20 Kokons des **Widderchens Zygaena filipendulae** gefunden; die meisten sind an Zweigen der **Kriechweide** befestigt, vereinzelt auch an **Besenheide** oder an **Glockenheide**. Eine Raupe frisst am **Hornklee Lotus corniculatus**. -

Reptilien

10.6.: Im Klappholtaler Gebiet 3 **Mooreidechsen**, zweimal in der Strandhafer-Düne. –

Säugetiere

15.3.: Bei Morsum wird ein ‚aus der Decke geschlagener‘ **Igel** gefunden; wer macht so etwas außer dem Uhu?

16.3.: Über 40 **Seehunde** lagern auf Uthörn. -

16.3.: Auf der Strecke nach Morsum und in der Morsumer Heide mehrfach **Rehe**. -

16.3.: Ein **Schweinswal** vor dem Klappholtaler Strand. -

16.3.: Bei Rantum zwei **Hasen**. –

18.3.: Vormittags mindestens 5 **Rehe** in der Morsumer Heide. –

18.3.: Um 12.20 Uhr springt beim Keitumer Bahnhof ein **Steinmarder** über die Straße in den Wald südlich der Straße. –

18.3.: Nachmittags 6 **Seehunde** auf Uthörn. –

18.3.: Allgemein viele **Maulwurfshügel** auf Grünland. -

19.3.: Im Rantumbecken 3 **Rehe**. -

Allgemeines

16.3.: Das Rantumer Wäldchen ist gründlich durchforstet worden. -

17.3.: Nielönn ist wohl in 2007 beweidet worden (vorteilhaft für viele Vögel); allerdings wurde auch der Graben geräumt.

17.3.: In Katrevel sammelt nachmittags ein Jäger in Begleitung seines Hundes den herumliegenden Müll auf. - Störfaktor.

18.3.: Die Tinnum Wiesen sind in 2007 gemäht worden; das ist vorteilhaft für die potentiellen Brutvögel. –

20.3. Im Rantumbecken herrscht ungewöhnlich niedriger Wasserstand; auf den Schlammhängen versammeln sich bei Hochwasser zahlreiche **Alpenstrandläufer**, **Brachvögel**, **Knutts**. -

20.3.: Auf dem Deich bei den Klärteichen (Rantumbecken) liegen zahlreiche Großmöwen-Gewölle. Darin sind erkennbar: **Miesmuscheln**, **Strandkrabbe**, ein Stück Plastik. -

20.3.: Chaos im Bereich der Eidum Vogelkoje. -

21.3.: Auf den Sandinseln stören Spaziergänger die Vogelwelt. –

21.3.: Wegen der hohen Nachmittags-Springtide rasten bei Keitum die Limikolen auf den Wiesen. Um 11.30 Uhr kommen viele **Rotschenkel** mit dem auflaufenden Wasser auf die Wiesen. Die gesamten Wiesen zeigen noch die Spuren des Hochwassers vom 14.3.08): Angespül hängt massenweise in den Stacheldrähten. –

13.5.: In einem kleinen Gebüsch bei der Jugendherberge List herrscht ein ständiges ‚Kommen und Gehen‘ von Schnäppern, Grasmücken, Laubsängern, Rotschwänzen etc., darunter auch ein **Feldrohrsänger** ! (NN)