



Exkursionsgruppe in den Keitumer Wiesen  
Foto: 12.10.2005 Dr.Gunnar Brehm

## **Vogelkundlicher Herbstkurs in Klappholttal / Sylt vom 8. – 15. Oktober 2005**

Nach Beobachtungen von Dr. Gunnar Brehm, Hermann Deichfuß, Wolfgang Haack, Dr. Helmut Hülsmann, Johannes Mayer (J.M.), Gerhard Pfeifer, Stefan Rathgeber, Peter Schleef (P.S.), Erich Struck, Manfred Sturm (M.S.), Ingo Weiß (I.W.), Volker Wordell, und den eigenen Daten zusammengestellt von Dr. Kuno Brehm. Ergänzende, die Insel Sylt betreffende Angaben aus

- Limicola Bd.19 (2005), H. 5, S. 302-309,
- Birding World Bd. 18 (2005), H. 9, S. 371,
- Birding World Bd. 18 (2005), Heft 10, S. 425,
- Birding World Bd. 18 (2005), H. 11, S. 453, (viele von diesen Daten stammen von Ingo Weiß)

sind eingefügt. Zur Abrundung des Zugeschehens sind einige Daten aus den bereits genannten Quellen und aus dem Internet, z.B. von Helgoland, zitiert; *diese nicht Sylt betreffenden Daten sind kursiv gedruckt*. Digitalfotos haben dankenswerterweise Dr. Gunnar Brehm, Karl-Heinz Graß, Norbert Krause, Dr. Marion Schrupf und Sigrid Shaigan zur Verfügung gestellt; einige Fotos konnten aus technischen Gründen nicht wiedergegeben werden.

Vogelkundliche Arbeitsgruppe Schleswig-Holstein (VAG)  
c/o Dr. Kuno Brehm Ringstraße 9 24802 Emkendorf-Bokelholm  
Fon=Fax 04330-430 E-mail: Brehmnatur@t-online.de

Datum	So 9.10.05	Mo 10.10.05	Di 11.10.05	Mi 12.10.05	Do 13.10.05	Fr 14.10.05	Sa 15.10.05
Wetter	Niesel wolkig klar		neblig wolkig klar		sonnig	klar	sonnig
Wind	W 1-2		SE 1-2		SE 2-4	SE 4-5	Se 3-4
Temperatur °C.	12	15	13	9	19	14	9
Hochwasserzeiten für List Hafen	6.39	19.01	7.19	19.49	8.10	20.54	9.23
					22.20	10.54	23.56
						12.25	1.19
							13.38

↓ Vogelart ↓	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
↓ Status ↓	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Stern-Taucher DZ WV	5KIW/S	1EI 2HöO 1KIW		4KIW/S	2KIW	1HöO 1Ni	

8.10.: Mehrfach Stern-Taucher vor dem Klappholttaler Strand nach Süden vorüber fliegend. - 12.10.: Ein Stern-Taucher taucht mehrfach im flachen Wasser vor Nielönn, fliegt jedoch später ab. -

Prachttaucher DZ WG	1EI 1KIW/S	1EI					
------------------------	------------	-----	--	--	--	--	--

7.10.: Ein Prachttaucher fliegt vor dem Klappholttaler Weststrand südwärts. - 8.10.: Ein Prachttaucher am Klappholttaler Strand nach S vorüber fliegend. -

Eistaucher DZ WG							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Helgoland meldet (Internet): Am 15.10. ein Eistaucher bei Helgoland. -

Gelbschnabel- Eistaucher WG							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Birding World Bd. 18 (2005), Heft 10, S. 425, meldet : Am 15.10. ein Gelbschnabel-Eistaucher vor Sylt. -

Zwergtaucher BV DZ WG		3LiK	1EI 2LiK			4Kö	
--------------------------	--	------	-------------	--	--	-----	--

Haubentaucher BV DZ WG		>26RbS	>3Rb 13RbS	2Kei	>10RbS	4RbS	
---------------------------	--	--------	---------------	------	--------	------	--

Ohrentaucher DZ WG	2EI 5KIW						
-----------------------	-------------	--	--	--	--	--	--

Helgoland meldet (Internet): Am 6.10. ein Ohrentaucher bei Helgoland. -

Gelbschnabel- Sturmtaucher StG	(=Calonectris diomedea)	(=Cory's Shearwater)	(=Sepia- Sturmtaucher)				
--------------------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------------------	--	--	--	--

Limicola Bd.19 (2005), H. 5, S. 302, meldet: Am 13.9. ein Gelbschnabel-Sturmtaucher vor Sylt (I.W.). -

Dunkler Sturm- taucher StG	(=Puffinus griseus)	(=Sooty Shearwater)					
-------------------------------	------------------------	------------------------	--	--	--	--	--

Limicola Bd.19 (2005), H. 5, S. 302, meldet: Von Mitte August bis Ende Sptember wurden an der Nordseeküste und in der Deutschen Bucht immer wieder Dunkle Sturmtaucher gesehen. - Helgoland meldet (Internet): Am 19.10. vier Dunkle Sturmtaucher, am 20.10. drei Ex.bei Helgoland. -

Schwarzschnabel- Sturmtaucher StG	(=Puffinus puffinus)	(=Manx Shearwater)	(=Atlantik- Sturmtaucher)	(Früher:)	(Puffinus puffinus yelkouan)	(Puffinus puffinus mauretanicus)	
--------------------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------------	-----------	------------------------------------	--	--

Limicola Bd.19 (2005), H. 5, S. 302, meldet: Am 14.9. ein Schwarzschnabel-Sturmtaucher vor Sylt (I.W.). -

Mittelmeer- Sturmtaucher StG	(=P. yelkouan yelkouan)	(=Mediterranean Shearwater)		(Balearen- Sturmtaucher)	(=P. yelkouan mauretanicus)	(=Balearic Shearwater)	
---------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------	--

Birding World 18 (2005), H. 11, S. 453, meldet: Am 15.11. ein Balearensturmtaucher vor Sylt. -

Wellenläufer StG							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Limicola Bd.19 (2005), H. 5, S. 302, meldet: Am 14.9. sechs Wellenläufer vor Sylt (I.W.). -

Basstölpel G StG	1AdEI 1DjEI	1DjKöt 1JHöO	++KIW				
---------------------	----------------	-----------------	-------	--	--	--	--

7.10.: Ein adulter Basstölpel fliegt am Klappholttaler Weststrand südwärts vorüber. - 8.10.: Drei diesjährige Basstölpel am Klappholttaler Strand nach S vorüber fliegend. -

Kormoran DZ WG	++Kö 9KI/S ++Kat 15HöN ++EI	++RbS	18Nö/SW ++Kat >10Rb 20Kat/S	1Ni 20Kei >50HöN	>10HöN ++RbWatt 2HöO ++Ni	++Rb ++Ni ++HöO ++HöN 52Kei/S 30Kei/S 15HöN/S	
-------------------	--------------------------------------	-------	--------------------------------------	------------------------	------------------------------------	--	--

9.10.: Nachmittags ziehen mehrfach kleine Trupps von Kormoranen über Keitum nach Westen durch. - 9.10.: 150 Kormorane rasten auf der Sandwatt-Erhöhung östlich vom Rantumbecken. - 11.10.: Um 11 Uhr ziehen 20 Kormorane über den Ellenbogen hinweg nach S. - 11.10.: Vormittags ziehen 30 Kormorane über List hinweg nach S. - 12.10.: Um 16 Uhr ziehen 34 Kormorane über den Ellenbogen hinweg nach S. - Helgoland meldet (Internet): Am 15.10. viele ziehende Kormorane über Helgoland. -

	<b>So</b> <b>9.10.05</b>	<b>Mo</b> <b>10.10.05</b>	<b>Di</b> <b>11.10.05</b>	<b>Mi</b> <b>12.10.05</b>	<b>Do</b> <b>13.10.05</b>	<b>Fr</b> <b>14.10.05</b>	<b>Sa</b> <b>15.10.05</b>
<b>Graureiher</b> BV SG DZ WV	1Nö 1El 3KeiWatt	1KatWatt	2Rb 1RbS		1KeiWatt >2RbS 2Rb	4RbS 1Rb 3HöN/S 1Kei	12Li-Ro/SW
<b>Höckerschwan</b> BV DZ SG WG	74Rb	>52RbS	2Kt >60Rb		62RbS	12RbS 40Rb	
<b>Zwergschwan</b> DZ WG							
<i>Helgoland meldet (Internet): Am 21.10. sechs Zwergschwäne über Helgoland. -</i>							
<b>Saatgans</b> DZ							
Am 15.10. über Hörnum 21 Saatgänse nach S durchziehend. - <i>Helgoland meldet (Internet): Am 16.10. 50 durchziehende Saatgänse über Helgoland. -</i>							
<b>Kurzschnabelgans</b> DZ WG							11Li/S
13.10.: 17 Ex. in 1-2 m Höhe nach S fliegend, W Hörnum, 16:10 h. -							
<b>Blässgans</b> DZ WG			2Nö/SW 1Kt				
<b>Graugans</b> BV SG DZ	40Rb ++LiKFamilien	12KatWiese	20Kt XKat 24Nö/SW ++Kat		++Rb 40Ni	++Ni	
12.10.: Eine bemerkenswerte Störung spielt sich vormittags auf den Wiesen von Nielönn ab: Etwa 20 Graugänse äsen in über 100 Meter Entfernung vom Weg. Als sich von Osten her eine zehnköpfige Gruppe von Nordic-Walkern nähert, recken die Gänse sehr zeitig die Häse hoch und fliegen dann auch ab. Hauptursache dürfte das Klappern der Wanderstöcke sein. - 14.10.: Beim Rantumbecken halten sich teils große Trupps von mehr als 50 Ex. auf. - <i>Helgoland meldet (Internet) : Am 15.10. viele ziehende Graugänse über Helgoland. -</i>							
<b>Kanadagans</b> (BV) DZ WG							5KI/S
<b>Nonnengans</b> DZ WG			1Kat mit Graugänsen			46NiDZ 1KeiDZ 1Kö mit Graugänsen	
8.10.: Im Rickelsbüller Koog sind vom Zug aus weit über 1000 Nonnengänse zu sehen. -							
<b>Ringelgans</b> DZ WG	12Nö XKö XNi 12HöN ++El	XKö XMo >500KatWatt 1KI/S ++RS	++Kat >800KatWatt 20Kö	>200Ni ++HöN	>100Kei >100HöN ++Rb XRbS XNiWatt 70NiWiese	400RS ++Rb 40HöO/S 40HöO/S 40HöO/S 5HöO/S 30Hö/S XKei 200HöO/N	
11.10.: > 500 Ex. im Watt zwischen Morsumer Odde und den Sandinseln, Ad. und Juv.. Eine Auszählung der Jungenzahlen pro Familie ergibt meist 4-6 juv, relativ wenige Familien liegen darunter; ein sehr gutes Brutjahr für die dunkelbäuchige Unterart aus Nordsibirien; der verspätete Einzug war bereits ein Hinweis darauf. Im Brutgebiet sicherlich ein Lemmingjahr ( <u>Lemmus sibiricus</u> ), so daß die Hauptprädatoren Eisfuchs und Schnee-Eule sich an diese Nahrungsquelle hielten und die Ringelgänse (weitgehend) ungeschoren blieben - 11.10.: Unter den Ringelgänsen im Watt vor Katrevel ist auch ein Exemplar der hellbäuchigen Rasse. - 13.10.: >1500 Ex, die zwischen Puan Klent bis Hörnummer Nehrung zusammen mit Pfeifenten zur Hochwasserzeit vor allem das Zwergseeegras <u>Zostera nana</u> im Flachwasserbereich gründelnd fressen, 8:45–12:00 . - 14.10.: Bei auflaufendem Wasser fliegen vormittags immer wieder Keile und Reihen von Ringelgänsen bei der Hörnummer Nehrung südwärts vorbei. - <i>Helgoland meldet (Internet) : Am 14. und 15.10. viele ziehende Ringelgänse über Helgoland. -</i>							

<b>Brandgans</b> BV DZ WG	XNöWatt ++El ++Kö ++Ni	+Ni ++Kö	++Kö ++Kat XRb XNöMo	>20Kei ++HöN	1DjKei ++RbWatt ++Ni ++HöN	++Mo	
<b>Pfeifente</b> DZ WG	>1000Kei 200Kö 1600HöN	>1000KatWatt 15El/S ++LiK ++RS XMo	35Kt ++LiK XRb ++Kat XKatWatt XXXRaWatt XXNöMo	XXNiWatt XXKei	10000HöN XXRbS XRb XXKeiWatt XXNiWatt	8000RSWatt XRb XNi XXKei XMo 50NöN	
8.10.: Über 6000 Pfeifenten im Rantumbecken, zuzüglich über 10 000 im Watt östlich des Rantumbeckens. - 12.10.: In der Bucht nördlich der Hörnummer Nehrung halten sich ca. 6500 Pfeifenten auf. - 13.10.: In der Bucht bei Puan Klent wird der Pfeifentenbestand auf >7000 geschätzt. -							

	<b>So</b> <b>9.10.05</b>	<b>Mo</b> <b>10.10.05</b>	<b>Di</b> <b>11.10.05</b>	<b>Mi</b> <b>12.10.05</b>	<b>Do</b> <b>13.10.05</b>	<b>Fr</b> <b>14.10.05</b>	<b>Sa</b> <b>15.10.05</b>
<b>Schnatterente</b> BV DZ	6Rb		5Kt		1,1RbS 1,1Rb	2RS 1,1Rb	
<b>Krickente</b> BV DZ WG	++Kei 180Rb 100Kö	++RS	14Kt ++LiK ++Rb ++Kat	XKei 120HöN	>50KeiWatt 340HöN ++Rb XNi	++Rb XKei	
<b>Stockente</b> BV DZ WG	++Kei 25Rb 50Kö	++Kat ++LiK ++RS	8Kt ++Kat	1Ni ++Kei	>20KeiWatt ++NiWiese		
8.10.: Über 300 Stockenten im Rantumbecken. -							
<b>Spießente</b> (BV?) DZ WG	++Kei 22Rb	++RS 1,1LiK	1Kt 12RbS >20Rb	1Kei	+RbS 1HöN 12HöN/S	1,1RS 19Mo 12Rb	
<b>Löffelente</b> BV DZ WV	48RbWatt 12Rb 20Kö >10Kat	5,6LiK 7Kat	30Kt ++LiK 8Kat >30Kat		++Rb	++Rb	
8.10.: 75 Löffelenten im Rantumbecken. -							
<b>Reihente</b> BV DZ WG		1,0Kat				4Kö	
<b>Eiderente</b> BV DZ WV	++Kei XKö XHöN XElBalz	XEl 20Kö 8,4HöO/S ++RS XKö	XXKö	XHöN	XHöN ++RbWatt		
13.10.: Sehr wenige Ex. im Vergleich zu den Vorjahren, keine großen Trupps im Bereich der Miesmuschelbänke. Der Grund ist unbekannt; insgesamt im Bereich der Hörnummer Nehrung nur 42 Ex.; bei früheren Herbstkursen wurden dort und im Wattenmeer E davon 5000-12000 Ex beobachtet. -							
<b>Prachteiderente</b> ZG							
Birding World Bd. 18 (2005), Heft 10, S. 425, meldet: Am 5.10. eine Prachteiderente vor Sylt. -							
<b>Trauerente</b> DZ WV	2El	++KIW			80KIWdraußen 12HöW/S	12HöO	
8.10.: Weit draußen vor dem Klappholttaler Strand schwimmen, fliegen und tauchen viele Trauerenten. -							
<b>Brillenente</b> ZG							
Birding World Bd. 18 (2005), Heft 10, S. 425, meldet: Am 19.10 eine Brillenente vor Sylt. -							
<b>Schellente</b> (BV?) DZ WG		1,0Kat	4RbS		+RbS	6RbS	
<b>Mittelsäger</b> BV DZ WG	+Kei 1Kö	50Kö >20Kö ++RbS	>5Rb >30RbS		30RbS 13HöO	0,1HöN	
<b>Seeadler</b> ZG							
<i>Helgoland meldet (Internet) : Am 17.10. ein Seeadler über Helgoland. --</i>							
<b>Rohrweihe</b> BV DZ	1Ni		2DjRb 1,0Rb		1,0RbS		
<i>Helgoland meldet (Internet): Am 11.10. eine Rohrweihe auf Helgoland. -</i>							
<b>Kornweihe</b> BV DZ WG	1Kat	1Kl 1Mo	1DjRb 1DjRb	1Nö	1Rb		
<b>Sperber</b> BV DZ WG	2Nö 1Ni	1NöWä 1Kl	1Kat 1,1RbS	1Pu/S	1HöN 1KaG 1HöWä/S	3RS 3Rb 2HöN	
10.10.: Ein Sperber greift über dem Vorland bei Katrevel nach kurzer, rasanter Jagd einen Kleinvogel und trägt seine Beute dann im Direktflug etwa 1 km weit bis zu dem Gebüsch bei einem Gehöft. – 11.10.: Bei Blidsl fliegt ein Sperber niedrig über die Dünen hinweg. – 11.10.: Im Nössewäldchen schlägt ein Sperber ein Fichtenkreuzschnabel-Weibchen. -							
<b>Mäusebussard</b> BV DZ WG	1Kat	1NöWä	1Rb +Kat 4Nö 1Rb	2Nö	1Rb 1PuDüne	4RS 1Kei	1HöG/S
9.10.: 8 Mäusebussarde kreisen nachmittags über dem Rantumbecken und ziehen schließlich nach Westen ab. -							
<b>Rauhfußbussard</b> DZ WG							
<i>Helgoland meldet (Internet): Am 7.,8., und 16.10 je ein Rauhfußbussard auf Helgoland. -</i>							
<b>Fischadler</b> DZ							
<i>Helgoland meldet (Internet): Am 11.10. ein Fischadler über Helgoland. – 12.10.: Weit draußen vor Westerland wird ein vorüberziehender Fischadler beobachtet (I.W.). - 13.10.: Ein Fischadler fliegt weit draußen auf See nach S, W Hörnummer Odde, 14:13. -</i>							

	<b>So</b> <b>9.10.05</b>	<b>Mo</b> <b>10.10.05</b>	<b>Di</b> <b>11.10.05</b>	<b>Mi</b> <b>12.10.05</b>	<b>Do</b> <b>13.10.05</b>	<b>Fr</b> <b>14.10.05</b>	<b>Sa</b> <b>15.10.05</b>
<b>Turmfalke</b> BV DZ WG	1Nö 2Rb 1Li 1El	+RS 0,1 Mo 1LiU 1Mo	1LiK 0,1Rb +Kat 6NöMo 1El 3Rb	1Nö 1HöG 2KeiDorf 1Ni	2,1RbS 1Rb 1ImmatKei 2Ni	2Kl 1Rb 1Ni 1Kei	
10.10.: Bei Klappholttal lassen zwei Turmfalken auf einen Sperber. – 13.10.: 1 Ex bei Hörnum, 1 adultes Männchen dicht über See W der Hörnumer Odde nach SE-S in Richtung Amrum (SE-Wind um 5 Bft), 13:55. – 13.10.: Ein Turmfalke versucht, einen der Wiesenpieper zu erbeuten, die auf einer kurzrasigen Wiese Nahrung suchen. – Am 14.10. versucht ein Turmfalke am Morsum Kliff, aus einem Trupp von 25 Ohrenlerchen eine Lerche zu erbeuten. -							
<b>Rotfußfalke</b> ZG							
Limicola Bd.19 (2005), H. 5, S. 304, meldet: Am 9.9. und am 23.9. je ein Juv. Rotfußfalke bei Puan Klent (I.W.). -							
<b>Merlin</b> DZ WG		0,1Mo	1Kt 1Nö		2HöO/SE/S	1Kei/W 1Kei	
7.10.: Ein Weibchen an der Nörnumer Nehrung. - 11.10.: Bei Blidssel fliegt ein Merlin niedrig über die Dünen hinweg. –11.10.: Bei Katrevel verfolgt ein Merlin einen Trupp Stare. -							



Wanderfalke-Weibchen auf dem angestammten Betonmasten zwischen Keitum und Archsum  
Foto:11.10.2005 Dr. Gunnar Brehm

<b>Wanderfalke</b> DZ WV	1Kei 1Ni		1Kei	1Kei	1Ka/N	1RS 1Kei 1Ni 1Kö 0,1AdRbWatt	1HöN
8.10.: Ein adultes Weibchen auf einem Betonmasten zwischen Keitum und Archsum; dort Winterrevier von Oktober bis März seit 1997; täglich hier bis 14.10. beobachtet. - 9.10.: Ein Wanderfalke schlägt im Keitumer Watt eine Krickente. – 10.10.: Bei Archsum ruht ein Wanderfalke auf einem Silage-Rundballen. - 12.10.: Weit draußen vor Westerland werden drei vorüberziehende Wanderfalken beobachtet (I.W.). – 12.10.: Ein Wanderfalke sitzt auf einem Zaunpfahl am Watrand des Vorlandes von Nielönn; es tritt keinerlei Unruhe unter den Vögeln auf. - 13.10.: Auf dem Vorland von Nielönn kröpft ein Wanderfalke. – 14.10.: Ein immaturer Wanderfalk fliegt mit Beute vorüber und landet auf der Hörnumer Nehrung. -							
<b>Fasan</b> BV JV		3RbSüd	1Kt >6Rb		2,1RbS 1Kl	1RS	
<b>Wasserralle</b> BV DZ WG	1LiK		1Kt 1Kat 2RbKt				

	<b>So</b> <b>9.10.05</b>	<b>Mo</b> <b>10.10.05</b>	<b>Di</b> <b>11.10.05</b>	<b>Mi</b> <b>12.10.05</b>	<b>Do</b> <b>13.10.05</b>	<b>Fr</b> <b>14.10.05</b>	<b>Sa</b> <b>15.10.05</b>
<b>Teichralle</b> BV DZ	2LiK 1DjKat	1JRb	+Kat 3Kat		1RbS		
10.10.: In Katrevel haben sich drei Teichralen auf das Stiebitzen von Futter aus den dort für Hausenten aufgestellten Trögen eingerichtet. -							
<b>Bleßralle</b> BV DZ WG	1LiK 1Kat		10Kt 2Kat 1LiK 2RbS			2Rb	
<b>Kranich</b> DZ							
<i>Helgoland meldet (Internet): Am 14.10. ein Kranich über Helgoland. -</i>							
<b>Austernfischer</b> BV DZ WG	500Rb 400HöN 50Kö	XKatWatt ++RS XKö	XRb XMo ++KatWatt XKö	XNiWatt >50Kei XHöN	>50HöN >150NiWatt XRb 130HöN	80RS XKei 300HöN XRbWatt	
7.10.: 350 Austernfischer auf der Hörnumner Nehrung. -13.10.: Bei auflaufendem Wasser sammeln sich unterhalb der Vorlandkante der Keitumer Wiesen über 200 Austernfischer. -							
<b>Säbelschnäbler</b> BV D WG	225RbWatt 1Kö		>250Rb		250Rb		
<b>Schwarzflügel- Brachschwalbe</b> G							
Limicola Bd.19 (2005), H. 5, S. 306, meldet: Vom 16.-18.8. eine adulte Schwarzflügel-Brachschwalbe bei Morsum (M.S.). -							
<b>Sandregenpfeifer</b> BV DZ WG	2Kö	>5KatWatt ++RS 1DjKö	>10Kö	>3Ni 2DjHöN	2RbS 3Ni 4DjHöN		
7.10.: Zwei diesjährige Sandregenpfeifer am Klappholttaler Strand, drei diesjährige auf der Hörnumner Nehrung. - 9.10.: Um 16:35 ziehen 9 Sandregenpfeifer an der Hörnumner Nehrung nach Süden vorüber. - 11.10.: 4x 1 diesjährige Sandregenpfeifer im Watt zwischen Morsumer Odde und Rantum-Becken. -							
<b>Seereggenpfeifer</b> BV DZ					1DjHöN		
<b>Mornell</b> DZ							
Limicola Bd.19 (2005), H. 5, S. 305, meldet: Am 3.9. ein Mornell auf Sylt (I.W.). -							
<b>Goldregenpfeifer</b> (BV) DZ WG	++Kei 250Rb ++Kö	++RS	++Rb	>50Kei	++RbS ++Rb	30RS XRb ++Kei	
<b>Kiebitzregen- pfeifer</b> DZ WG	>3NöWatt ++Kat ++Kei 16Rb 5HöN	4Kö 3Kö	++Rb +Kat	>2Ni 20HöN ca.100Kei	9Kei 4HöN 20NiWatt ++Rb 67HöN	>6HöN ++Kei	
7.10.: 72 Kiebitzregenpfeifer im Schlichtkleid auf der Hörnumner Nehrung. -							
<b>Kiebitz</b> BV DZ WG	1LiK		++Kat	++Kei	XXBrWiesen ++RbWiesen	++Rb	
9.10.: Zwischen Munkbrarup und Morsum mehrfach Ansammlungen von Kiebitzen auf Wiesen. - 9.10.: Zwei Kiebitze üben sich im ‚Gaukelflug‘ im Rantumbekken. – 11.10.: Auf den Wiesen bei Keitum halten sich ca. 200 Kiebitze auf. -							
<b>Knutt</b> DZ WG	++Kei 3000RbWatt	>2KatWatt 6Kö ++Kö	++Rb XRbWatt	>100Kei XXHöN	XRbWatt 20HöN	>1000RbWatt	
7.10.: 1450 Knutts auf der Hörnumner Nehrung. – 11.10.: >500 Ex in kleineren Trupps bis zu 30 Ex bei der Nahrungssuche im Watt zwischen Morsumer Odde und Rantum-Becken. -							
<b>Sanderling</b> DZ WG		13KIW			14HöN	2HöO	
7.10.: 37 Sanderlinge am Klappholttaler Strand. - 7.10.: 19 Sanderlinge auf der Hörnumner Nehrung. - 9.10.: >30 Sanderlinge suchen Nahrung auf dem Spülfeld der Sandaufspülung nördlich von Klappholtal. – Am 10.10. werden dort >70 Sanderlinge gezählt. -							
<b>Meerstrandläufer</b> DZ WG				1KIW/S	3HöO		
13.10.: Ein Meerstrandläufer an der äußeren Steinmole am Hörnumner Hafen ruhend. Zwei Ex. Nahrung suchend an den Tetrapoden bei Hörnum, ausschließlich Seepocken. Beide Meerstrandläufer wurden von den größeren Steinwälzern häufig verjagt.							
<b>Alpenstrandläufer</b> BV DZ WG	XNöWatt ++Kei 700Kö 1000RbWatt	XRS XKö XXKatWatt	>100KatWatt XKö 35Rb XMo	XNiWatt XHöN >300KeiWatt	XKei 11HöN XRbS 70NiWatt XRbWatt	200RS XXXKei XXXRbWatt >300HöN	
7.10.: 800 Alpenstrandläufer auf der Hörnumner Nehrung. -							
<b>Bekassine</b> BV DZ WG	10LiK >10Kat	29LiK	1Rb >3Kat	1Ni	1HöN	++Rb 2Kei	
10.10.: Auf kleinen Inseln in den Pütten von Katrevel halten sich 6 Bekassinen auf. – 13.10.: Eine Bekassine landet bei auflaufendem Wasser im Keitumer Watt in einem bereits überfluteten Spartina-Bestand; sie fliegt wegen des tiefen Wassers aber sogleich wieder auf. -							



	<b>So</b> <b>9.10.05</b>	<b>Mo</b> <b>10.10.05</b>	<b>Di</b> <b>11.10.05</b>	<b>Mi</b> <b>12.10.05</b>	<b>Do</b> <b>13.10.05</b>	<b>Fr</b> <b>14.10.05</b>	<b>Sa</b> <b>15.10.05</b>
<b>Waldschnepfe</b> DZ WG						1LiF	1LiU
<b>Uferschnepfe</b> BV					1RbS		
Limicola Bd.19 (2005), H. 5, S. 305, meldet: Am 3.9. eine juvenile Uferschnepfe Limosa l. islandica im Rantumbecken (I.Weiß). -							
<b>Pfuhlschnepfe</b> DZ WG	250RbWatt 2600HöN	XXKö	++Rb 9RS XKö XMo	XXHöN	>300HöN XRbS XRbWatt XXNiWatt	XRbWatt 200HöN XKei	
7.10.: 6000 Pfuhlschnepfen auf der Hörnummer Nehrung. -							
<b>Regenbrachvogel</b> DZ SG							
11.10.: 1 „später“ Regenbrachvogel fliegt rufend nach SE in der Nähe der Großen Sandinsel. -							
<b>Brachvogel</b> SG DZ WG	>5NöWatt ++Kei 300Rb ++Kö ++Kat	XKatWatt +RS ++Kö	++Rb >10KatWatt	>100NiWatt- kante ++Kei ++HöN	3HöN ++Rb >50Ni	>100Rb ++HöN	
7.10.: 12 Brachvögel auf der Hörnummer Nehrung. - 9.10.: Im Watt beim Rantumbecken war ein Brachvogel in eine Aalreuse geraten; Dirk Wegener hat ihn befreit. - 11.10.: Nur sehr wenige Ex (<100 Ex) im Watt zwischen Morsumer Odde und Rantum-Becken; die sonst „vollen“ Wiesen/Weiden im Nössekoog sind leer. - 12.10.: Gegen 15 Uhr halten sich auf Wiesen östlich der Straße Kampen-Braderup 13 Brachvögel auf. -							
<b>Dunkler Wasserläufer</b> DZ	+Kei	>5 KatWatt	3Kat 7Mo-Rb	1Kei	++RbS 2Rb	>2Kei	
<b>Rotschenkel</b> BV DZ WG	++Kei XKö 70Rb ++Ni	80Kö ++Mo ++Kö	>10RSWatt ++Rb ++Mo >15Kö 200Mo-Rb	>10NiWatt >300Kei ++HöN	>300 >20Ni ++RbS 18HöN	80RS 550KeiWatt 30HöN XXRb ++Mo	
7.10.: 34 Rotschenkel auf der Hörnummer Nehrung. - 13.10.: Bei auflaufendem Wasser sammeln sich unterhalb der Vorlandkante der Keitumer Wiesen über 300 Rotschenkel. -							
<b>Grünschenkel</b> DZ	++Kei 10Rb ++Kö >7Ni	3Kö +RS 6Kö	++Kö 3Mo-Rb	6NiLahnung 2HöN	4Ni ++RbS	5RS >5Kei ++Mo	
<b>Waldwasserläufer</b> DZ WG			2Rb				
<b>Steinwäzler</b> DZ WG	25Rb ++Kö 1Kat 5El	++KatWatt 6Kö 5Kö 4HöO	>3Mo ++Kö 3Rb	>6NiWattkante 40Kei >8HöN	2Kei 4HöO ++Rb	6RS 1HöO ++Rb ++Kei ++HöN	
7.10.: Vormittags 16 Steinwäzler am Klappholtaler Strand. - 11.10.: Vier Steinwäzler stehen auf den Stahlspundwänden am Ellenbogen und picken emsig an den Seepocken. - 13.10.: 4 Ex Hörnummer Nehrung; 5 Ex an der äußeren Steinmole am Hörnummer Hafen ruhend, 6 Ex Tetrapoden bei Hörnum, zusammen mit den beiden Meerstrandläufern, die von den Steinwäzler häufig verjagt werden. -							
<b>Schmarotzerraub- möwe</b> DZ StG	1El/S					1HöO	
<b>Aztekenmöwe</b> StG							
Birding World Bd. 18 (2005), H. 11, S. 453, meldet: Am 13.11. fliegt vor Sylt eine Aztekenmöwe südwärts vorüber. -							
<b>Schwalbenmöwe</b> StG							
Birding World Bd. 18 (2005), H. 11, S. 453, meldet: Am 7.11. fliegt vor Sylt eine Schwalbenmöwe. -							
<b>Lachmöwe</b> BV DZ WG	++Kei ++Kö ++HöN ++El	28LiK ++LiK ++RS	250RSWatt 10Kt ++Kat	XKei XHöN	XKei XHöN ++Rb	>200HöN ++Rb ++HöO	
10.10.: 35 Lachmöwen fliegen über den Tidedrudeln an der Ellenbogenspitze. - 14.10.: 140 Lachmöwen tauchen außendeichs bei Rantum im ablaufenden Wasser nach Nahrung (Fische?). -							
<b>Ringschnabel- möwe</b> ZG							
Birding World Bd. 18 (2005), H. 11, S. 453, meldet: Am 8.11. fliegt vor Sylt eine Ringschnabelmöwe. -							
<b>Sturmmöwe</b> BV DZ WG	++Kei ++Kö ++El	8LiK ++RS ++LiK	++Kat 1El	XKei >10Ni XHöN	XKei ++Rb	20RS ++Rb ++HöO ++HöN	
10.10.: 70 Silbermöwen fliegen über den Tidedrudeln vor der Ellenbogenspitze. -							
<b>Heringsmöwe</b> BV DZ	40Rb		2Kt 180Rb		2HöN 3Rb	++Rb	
8.10.: 145 Heringsmöwen rasten im Rantumbecken. -							

	<b>So</b> <b>9.10.05</b>	<b>Mo</b> <b>10.10.05</b>	<b>Di</b> <b>11.10.05</b>	<b>Mi</b> <b>12.10.05</b>	<b>Do</b> <b>13.10.05</b>	<b>Fr</b> <b>14.10.05</b>	<b>Sa</b> <b>15.10.05</b>
<b>Silbermöwe</b> BV DZ WV	++Kei ++Kö 350HöN ++El	40LiK ++LiK ++RS	40Kt ++Kat ++El	>30Ni XHöN XKei	XRb	300RS >100HöN ++HöO	

9.10.: Etwa 1000 nicht näher identifizierte Großmöwen haben sich im Rantumbecken versammelt. – 10.10.: Auf dem Spülfeld der Sandaufspülung nördlich von Klappholtal haben sich über 150 immature Silbermöwen eingefunden und versuchen, aus dem strömenden Wassermassen Nahrungsteile herauszufischen. - 13.10.: Bei auflaufendem Wasser sammeln sich unterhalb der Vorlandkante der Keitumer Wiesen über 300 Silbermöwen. -



Juvenile Silbermöwen erhaschen Nahrung aus der Sandvorspülung am Klappholtaler Strand

Foto: 12.10.2005 Dr.Marion Schruppf

<b>Mantelmöwe</b> BV DZ WG	+Kei 20Rb ++Kö >3HöN	4LiK ++RS	1RS 2Kt >4Rb	++HöN ++Kei	++Kei 2Ni >3HöN ++Rb	30RS ++Rb 2Kei ++HöO	
<b>Brandseeschwalbe</b> (BV) DZ	1Kö 20AdKIW/S 7DjKIW/S		1Kö 1El	3HöN 2KIW	2AdHöO 2KIW 1DjHöO	3HöO/N 1HöORast 1HöN/S	11Li-Ro/SW

8.10.: Neun adulte und drei diesjährige Brandseeschwalben am Klappholtaler Strand nach S vorüber fliegend. – 13.10.: Insgesamt 8 Ex. auf einer kleinen Sandbank vor dem Hörnum Weststrand S der Tetrapoden, 3 Ex. Nahrung suchend oder badend, dann nach S abfliegend. Es bleiben 5 rastende Ex., 3 Adulte sowie 2 Diesjährige, die ständig betteln (Bettelrufe sind deutlich zu hören); das deutet auf eine sehr späte Brut hin. Schließlich müssen die fünf Brandseeschwalben zusammen mit der einzelnen Küstenseeschwalbe auffliegen, da sich zwei Spaziergänger nähern. -

<b>Flußseeschwalbe</b> BV DZ							1DjLi-Ro/SW
<b>Küstenseeschwalbe</b> BV DZ		1HöO	1Kö		1HöW	5HöO	2DjLi-Ro/W
<b>Weißflügel-</b> <b>seeschwalbe</b> ZG							

Limicola Bd.19 (2005), H. 5, S. 308, meldet: Am 1.9. eine Weißflügelseeschwalbe am Königshafen (I.W.). -

<b>Trottellumme</b> DZ WG	2El 3KIW 4KIW/S	1RS 1HöO 2KIW	3El	15KIW/S	3KIW 2HöO	1HöO 1HöOT	
------------------------------	--------------------	------------------	-----	---------	--------------	---------------	--

8.10.: 1KIW. - 10.10.: Vier Trottellummen tauchen immer wieder in den Tidestrudeln vor der Ellenbogenspitze. -



	<b>So</b> <b>9.10.05</b>	<b>Mo</b> <b>10.10.05</b>	<b>Di</b> <b>11.10.05</b>	<b>Mi</b> <b>12.10.05</b>	<b>Do</b> <b>13.10.05</b>	<b>Fr</b> <b>14.10.05</b>	<b>Sa</b> <b>15.10.05</b>
<b>Dickschnabel- lumme G</b>							
Birding World 18 (2005), H. 9, S. 371, meldet: Am 18.9. fliegt eine Dickschnabellumme vor Sylt gen Norden. - Limicola Bd.19 (2005), H. 5, S. 307, meldet: Am 18.8. eine Dickschnabellumme vor Sylt (I.W.). -							
<b>Tordalk</b> DZ WG	2KIW			7AdKIW/S 2DjKIW/S	1KIW 1HöO/S		
8.10.: Ein adulter und ein diesjähriger Tordalk vor dem Klappholtaler Strand. - 12.10.: Weit draußen vor Westerland werden mehrere vorüber ziehende Tordalken beobachtet (I.W.). - 15.10.: Weit draußen vor Westerland werden 277 vorüber ziehende Tordalken gezählt (I.W.). - <i>Helgoland meldet (Internet): Am 16.10. über 300 Tordalken bei Helgoland.</i> -							
<b>Gryllteiste</b> ZG							1WsWDZ (I.W.)
Limicola Bd.19 (2005), H. 5, S. 307, meldet: Am 19.9. eine Gryllteiste vor Sylt (I.W.). -							
<b>Krabbentaucher</b> StG							
<i>Helgoland meldet (Internet): Am 16.10. ein Krabbentaucher bei Helgoland.</i> -							
<b>Papageitaucher</b> StG WG							
Limicola Bd.19 (2005), H. 5, S. 307, meldet: Am 14.9. ein Papageitaucher vor Sylt (I.W.). - Birding World Bd. 18 (2005), H. 11, S. 453, meldet: Am 12.11. fliegt vor Sylt ein Papageitaucher. -							
<b>Hohltaube</b> BV DZ			1Kat/S				
<b>Ringeltaube</b> BV DZ WG	++Kei ++LiK	++LiK ++NöWä	4Ei 1RS ++LiK +Kat ++Kei 8Nö	++Nö 3Kei >5KaG	1Kei ++Rb 34Ei/SW 350Ni/S	25RS ++Kei >5HöN 2K1 ++Rb	
9.10.: Südlich von Keitum quert eine Mittelspannungsleitung einen Waldstreifen; im Waldbereich der trasse sitzen ca. 30 Ringeltauben auf den Drähten. - Dasselbe Bild auch an den nächsten Tagen. -							
<b>Türkentaube</b> BV JV	2LiK	1Li	1Ei 4Li				
<b>Waldohreule</b> BV DZ WG							
14.10.: Eine Waldohreule ruht nachmittags in einer der in Ufernähe des Angelteiches stehenden Birken. -							
<b>Sumpfohreule</b> BV DZ WG	1						
9.10.: Nachmittags fliegt eine Sumpfohreule, von zahllosen aufgeschreckten Limikolen umwirbelt, über das Rantumbecken nach Süden hinweg. - 13.10.: Vor Sonnenaufgang wird bei Klappholtal eine Eule auf dem Jägerzaun gesehen, vermutlich eine Sumpfohreule. -							
<b>Buntspecht</b> DZ WG						1K1	2HöWä
<b>Kurzzehenlerche</b> ZG							
Limicola Bd.19 (2005), H. 5, S. 309, meldet: Am 23.9. zog eine Kurzzehenlerche über Sylt (I.W.). -							
<b>Heidelerche</b> DZ							1HöWäDZ
8.10.: Drei Heidelerchen über der Morsumer Heide. - 13.10.: Eine Heidelerche fliegt über die Lister Wanderdünen hinweg. -							
<b>Feldlerche</b> BV DZ WG	>2NöDZ ++LiKDZ 5Ei/SE	15LiKDZ ++Nö/S	>15LiK 1RS ++Kat XNöMoDZ	++NöDZ XKeiDZ ++LiDZ	++KeiDZ ++LiDZ ++RbS XRb/S XNiDZ ++HöN/S	++Rb ++Mo ++LiDZ XHöNDZ	++HöWäDZ
10.10.: Bei Katrevel ziehen am Vormittag des 10.10. etliche Feldlerchen bei Gegenwind nach SE vorüber. - 11.10.: Insgesamt ±100 Ex, einzeln oder in lockeren Trupps bis 8 Ex, nach SE/E, Morsumer Odde bis Rantum-Becken 8:30-13:00. - 12.10.: Über den Wiesen östlich von Keitum singen zwei Feldlerchen über längere Zeit. - 13.10.: Über den Keitumer Wiesen wie am Vortag üppiger Feldlerchengesang. - 13.10.: >100 Ex., nach S-SE (SE-Wind bis 5 Bft, allmählich nachlassend), Puan Klent bis Hörnumer Odde, 9:00- 15:00. - Am 14.10. vormittags singen mehr als 10 Feldlerchen über den Keitumer Wiesen. -							

	<b>So</b> <b>9.10.05</b>	<b>Mo</b> <b>10.10.05</b>	<b>Di</b> <b>11.10.05</b>	<b>Mi</b> <b>12.10.05</b>	<b>Do</b> <b>13.10.05</b>	<b>Fr</b> <b>14.10.05</b>	<b>Sa</b> <b>15.10.05</b>
<b>Ohrenlerche</b> DZ WV		4Kö 5HöO 1Kö 4HöODünen	3Kö 8Mo		6HöO	25MoVom Turmfalcken gejagt	++HöWäDZ
8.10.: 29 Ohrenlerchen bei der Salzwiese vor dem Morsumer Kliff. – 10.10.: >50 Ex, Morsum-Kliff/Morsum-Heide; aktueller Zug aus NE über das Watt nach SW. Bei Erreichen Sylts zerstreuen sich die Vögel, eine Landung bei der Salzwiese vor dem Kliff kann nicht erfolgen, da sich dort am Strand zahlreiche Spaziergänger aufhalten. Die Vögel fliegen weiter nach S-SW bzw. nach W oder E. Ein kleiner Trupp von 7 Ex. landet auf einer Steinbühne aus z. T. größeren Felssteinen, dort Nahrungssuche unmittelbar neben der Bühne, aber auch auf den Felssteinen, wo wohl angetriebene oder angewehrte Sämereien zu finden sind. – 13.10.: Insgesamt 31 Ex in 3 Trupps (7, 9, 15 Ex) nach S-SE, Puan Klent bis Hörnumer Odde, 9:00-15:00. -							



Photo: Karl-Heinz Graß

Ohrenlerche am Morsum-Kliff  
Foto: 12.10.2005 Karl-Heinz Graß

<b>Rauchschwalbe</b> BV DZ	4Kat	1Nö	1Ka 1KIDZ	2Nö 1Ka			
11.10.: Insgesamt 11 diesjährige Rauchschwalben nach SE/E, Morsumer Odde bis Rantum-Becken 8:30-13:00. – 13.10.: 3x 1 Dj. nach S-SE, Puan Klent bis Hörnumer Odde, 9:00- 15:00. -							
<b>Spornpieper</b> DZ						3HöWä(J.M.)	1Pu/S
Limicola Bd.19 (2005), H. 5, S. 309, meldet: Am 16.9. ein Spornpieper, am 22.9. und 23.9. je zwei Spornpieper auf Sylt (I.W.). – <i>Helgoland meldet (Internet) : Am 7., 10. und 19.10. je ein Spornpieper auf Helgoland.</i> - <i>Birding World Bd. 18 (2005), H. 11, S. 453, meldet: Vom 19.-27.11. ein Spornpieper auf Helgoland.</i> -							
<b>Wiesenpieper</b> BV DZ WG	100Kei ++Kei ++El XLiKDZ	12KöDZ XKatDZ ++RS XKI/S XKöDZ XHöO/S ++NöDZ	4RS ++Mo XLiK XKat/S	2HöN XKei	XKeiDZ XKei ++LiDZ XHöNDZ 20Kl ++Rb XNi	20RS XRb ++HöN XKei ++LiDZ	>50Li- Ro/S/SW
8.10.: Neben etlichen Nahrung suchenden Wiesenpiepern ziehen immer wieder Trupps nach SE durch. - 11.10.: Morgens und vormittags starker Wiesenpieperzug: 7:30 bis 8:30 über Klappholtal hinweg, über Katrevel, sowie truppweise von Romo heranfliegend. – 11.10.: >1000 Ex, nach SE/E, Morsumer Odde bis Rantum-Becken 8:30-15:00 . - 11.10.: Nach Planbeobachtungen sind heute hochgerechnet ca.7000 Wiesenpieper über Sylt hinweg gezogen (I.W.). - 12.10.: Vormittags ziehen immer wieder Trupps von Wiesenpiepern entgegen dem frischen SE-Wind über Nielönn hinweg. – 13.10.: >500 Ex, nach S-SE, Puan Klent bis Hörnumer Odde, 9:00-15:00. - 14.10.: Am Rantumbecken fliegen etliche Wiesenpieper nordwärts. -							

	<b>So</b> <b>9.10.05</b>	<b>Mo</b> <b>10.10.05</b>	<b>Di</b> <b>11.10.05</b>	<b>Mi</b> <b>12.10.05</b>	<b>Do</b> <b>13.10.05</b>	<b>Fr</b> <b>14.10.05</b>	<b>Sa</b> <b>15.10.05</b>
<b>Rotkehlpieper</b> DZ ZG			1Kat/SE				2Pu/S
16.10.: Ein Rotkehlpieper bei Puan Klent nach S durchziehend (I.W.). - <i>Helgoland meldet (Internet): Am 9., 13. und 14.10. je ein Rotkehlpieper auf Helgoland.</i> -							
<b>Bergpieper</b> ZG WG							
11.10.: 2x 1 Ex, 1x 3 Ex. auffliegend, rufend, Katrevel bzw. an der Kreuzwehle. -							
<b>Felsenpieper</b> DZ WG				2HöN	1Rb		
11.10.: Insgesamt 5x 1 Ex. Nahrung suchend auf Steinpackung oder im Spülsaum, dazu sa 12 Ex. nach SE, Morsumer Odde bis Rantum-Becken 8:30-13:00. - 13.10.: Insgesamt >10 Ex, nach S-SE, Puan Klent bis Hörnumer Odde, 9:00-15:00. -							
<b>Gebirgsstelze</b> DZ WG	1Kl/S	1HöO/S	2Mo- Rb		1Hö/S		
<b>Bachstelze</b> BV DZ	+Kei ++LiK 1Kat 1El	10KöDZ 1KatDZ 1Nö	3NöMo 5Mo - Rb/SE 18LiK ++KatDZ	2HöN	1KeiDZ ++HöN 1Ni 3Pu-HöO/SE	2RS ++Rb +Kei	
<b>Zaunkönig</b> BV JV DZ	2NöWä 2LiK	2LiU 2LiK +NöWä	2Ei +LiU ++Nö +Kat	+LiU 1HöG +Nö 1Kl ++Kei	>2LiU >5KaG ++HöG	+LiU +Kei +Mo ++Rb	
<b>Heckenbraunelle</b> BV DZ WG	4NöWä +LiK >2KaG 1El	+NöWä >50Mo/S	+LiU 3Nö 3Kat/SE	1HöG +Kei +LiU 2Kei +Nö +Ka/SE	++HöG ++KaG 4Pu/SE/S	++Rb +LiU +Kei	
<b>Rotkehlchen</b> BV DZ WG	2NöWä +LiK	+RS +LiU +HöWä ++NöWä	+LiU >10Nö	+Nö +Kei +LiU	3KeiGesang ++HöG ++LiU +KaG	++Rb +LiU +Kei +Mo	
<b>Hausrotschwanz</b> BV DZ		1Nö	1DjKat	1HöG	1DjPu		
<b>Gartenrotschwanz</b> BV DZ	1AdEl 1DjEl				1Pu		
<b>Braunkehlchen</b> (BV) DZ			1KatVorland				
<b>Schwarzkehlchen</b> BV ZG WG				1Ka	1Kl	2Kl	4Kl
7.10.: Ein adultes Männchen in den Dünen nördlich von Klappholtal. - 8.10.: Ein adultes Männchen am Morsum-Kliff; ein Männchen beim Parkplatz Klappholtal intensiv warnend. - 9.10.: Ein Männchen stark warnend in den Dünen am Nordrand Klappholtals. - 12.10.: Am Nordrand der Klappholtal-Siedlung warnt um die Mittagszeit ein Schwarzkehlchen-Männchen sehr intensiv im niedrigen Flug über Rosengebüschen flatternd. - 12.10.: Je 1 Männchen warnend in den Dünen N bzw. S Klappholtal; ein weiteres Männchen in Kampen, Weg am Südrand Nielönn, auf Rosa rugosa-Gebüsch. - 14.10.: Sowohl am Süd- als auch am Nordrand von Klappholtal je ein Paar Schwarzkehlchen mit einem Jungen. Diese späten Brutnachweise könnten durchaus ein Hinweis auf erfolgreiche Drittbruten sein, die bei den Schwarzkehlchen bereits mehrfach nachgewiesen wurden: Am 17. 10. 1999 sowie am 20. 10. 2001 gab es hier sehr späte Brutnachweise durch jeweils ein Paar, das einen flüggen, aber noch nicht selbstständigen Jungvogel betreute. - <i>Helgoland meldet (Internet): Am 6.10. vier, am 8.10. drei und am 9.10. sieben Schwarzkehlchen auf Helgoland.</i> -							
<b>Steinschmätzer</b> BV DZ	1RbDeich 1Kö 1El				7Pu-HöN	1RS ++Rb ++Kö	
8.10.: 1 Steinschmätzer in Klappholtal. - 11.10.: Insgesamt 5x 1 Ex. Deich oder Salzwiese, Morsumer Odde bis Rantum-Becken. - 13.10.: Ein Steinschmätzer nutzt am Weststrand nördlich von Klappholtal die Rohrleitung der Sandaufspülung als Sitzwarte für seine Nahrungssuche. -							
<b>Wüstensteinschmätzer</b> ZG							
<i>Birding World Bd. 18 (2005), H. 11, S. 453, meldet: Vom 7.-8.11. ein Wüstensteinschmätzer auf Helgoland. --</i>							
<b>Ringdrossel</b> DZ							1DjHöWä
<b>Amsel</b> BV DZ WG	++Kei >10HöG	++NöWä ++LiU	+LiU +LiF	++Kei +Nö +LiU 3HöG	+LiU +LiF +HöG ++KaG	+LiU	
9.10.: Mehrere Amseln beim Nössewäldchen in Früchte tragenden Vogelbeerbäumen. - 11.10.: Im Nössewäldchen halten sich Amseln in Holundergebüsch auf. - 12.10.: In Keitum zwei Amseln in <u>Prunus serotina</u> . -							
<b>Wacholderdrossel</b> DZ WG					2Pu/S		

	<b>So</b> <b>9.10.05</b>	<b>Mo</b> <b>10.10.05</b>	<b>Di</b> <b>11.10.05</b>	<b>Mi</b> <b>12.10.05</b>	<b>Do</b> <b>13.10.05</b>	<b>Fr</b> <b>14.10.05</b>	<b>Sa</b> <b>15.10.05</b>
<b>Singdrossel</b> BV DZ	1NöWä 3HöG	XNöWä 3LiU +LiK XLiU XLiF >100Mo/S	++LiU +Kat +KatGebüsch ++Nö	++Nö ++LiU ++Kei 4HöG >10Ni/SE	++LiU 5Kei ++HöG ++Rb XKaG 50Pu/S ++LiF 8Kl ++KeiDZ	XHöNDünen ++HöG XLiU XKei/E	
<i>Helgoland meldet (Internet): Am 14.10. viele ziehende Singdrosseln auf Helgoland. -</i>							
<b>Rotdrossel</b> DZ WG	>3NöWä ++Kei	++NöWä	+LiU	++Kei >10Ni/SE	++KeiDZ ++KaG ++LiU 3Pu/S ++HöG	++HöN ++LiU ++Kei/E ++HöG	
<i>Helgoland meldet (Internet): Am 14.10. viele ziehende Rotdrosseln auf Helgoland. -</i>							
<b>Misteldrossel</b> BV DZ WG			1LiF		1Pu/S		
<b>Feldschwirl</b> BV DZ							
<i>Helgoland meldet (Internet): Am 9.10. ein Feldschwirl auf Helgoland. -</i>							
<b>Teichrohrsänger</b> BV DZ							
11.10.: 1 Ex mit kurzem Subsong am Katrevel (Späteste Beobachtung auf Sylt bisher der 17. 10. 1988 ). -							
<b>Sperbergrasmücke</b> ZG							
<i>Helgoland meldet (Internet): Am 6., 15., 16. und 18.10. je eine Sperbergrasmücke auf Helgoland. -</i>							
<b>Mönchsgras-</b> <b>mücke</b> BV DZ	1,1El	1,0 NöWä 1,0HöWä	1,0Nö 1,0Kat 0,1Kreuzwehle	1Nö	2HöG 1,0Pu	1,1Hö	
9.10.: 1,1 in Früchte tragenden Holunderbüschen im Nössewäldchen. - 9.10.: Ein Männchen und 1 Weibchen in Brombeer- und Rosengebüschen in der Hörnummer Gartenanlage. - 9.10.: In Kampen ein Männchen in Holunderbüschen. - 11.10.: In den Kamtschatkarosen- Gebüsch von Klappholttal halten sich mindestens 2 Männchen auf. -							
<b>Goldhähnchen-</b> <b>Laubsänger</b> ZG							
<i>Birding World Bd. 18 (2005), Heft 10, S. 425, meldet: Am 23. und 27.10. je ein Goldhähnchen-Laubsänger auf Helgoland. - Birding World Bd. 18 (2005), H. 11, S. 453, meldet: Am 1. und 2.11. ein Goldhähnchen-Laubsänger auf Helgoland. -</i>							



Wintergoldhähnchen im Kamtschatkarosen-Gebüsch  
Foto: 14.10.2005 Dr.Marion Schruppf

	<b>So</b> <b>9.10.05</b>	<b>Mo</b> <b>10.10.05</b>	<b>Di</b> <b>11.10.05</b>	<b>Mi</b> <b>12.10.05</b>	<b>Do</b> <b>13.10.05</b>	<b>Fr</b> <b>14.10.05</b>	<b>Sa</b> <b>15.10.05</b>
<b>Gelbbrauen-Laubsänger</b> ZG	1HöWä (P.S.)					1HöWä (J.M.; P.S.)	1HöWä (I.W.)
Limicola Bd.19 (2005), H. 5, S. 305, meldet: Am 30.9. ein Gelbbrauen-Laubsänger auf Sylt (I.Weiß). – Helgoland meldet (Internet): Am 6.10. ein Ex., am 7.10. zwei Ex., am 8.10. ein Ex., am 9.10. drei Ex., am 10.10. zwei Ex., am 11. und 12.10. je ein Ex., am 13.10. zwei Ex., sowie am 14.10. vier Gelbbrauenlaubsänger auf Helgoland. – Birding World Bd. 18 (2005), Heft 10, S. 425, meldet: Im Oktober insgesamt etwa 50 Gelbbrauenlaubsänger auf Helgoland, weitere ca. 15 Ex. im übrigen Schleswig-Holstein und etwa 25 Beobachtungen in Niedersachsen. - Birding World Bd. 18 (2005), H. 11, S. 453, meldet: Vom 3.-4.11. ein Gelbbrauenlaubsänger auf Helgoland. -							
<b>Tianschan-Laubsänger</b> ZG							
Birding World Bd. 18 (2005), Heft 10, S. 425, meldet: Am 16.10. ein Tianschan-Laubsänger auf Helgoland. - Birding World Bd. 18 (2005), H. 11, S. 453, meldet: Am 6.11. ein Tianschan-Laubsänger auf Helgoland. -							
<b>Zilpzalp</b> BV DZ	2NöWä +Kei +LiK 2Ei	XNöWä 2HöWä	1Ei 4Nö	++Kei 1HöG >4NöGesang	2KaG 2HöWä	3RS ++LiU +Kei 3Kl	
<b>Fitis</b> BV DZ					1Pu in Rosa rugosa		
<b>Wintergoldhähnchen</b> BV DZ WG	>10NöWä ++Kei 7HöG	+RS ++LiU ++LiF 3LiU ++HöWä XNöWä	++LiU ++Nö ++KatGebüsch	++Kei ++Nö +LiU	>5HöG +LiU +LiF >20Pu ++KaG 12Kl >100HöWä	20RS ++Rb XKl XHö XHöG ++LiU ++Kei XKl	XHöWä
9.-15.10.: Auf der Insel halten sich sehr viele Wintergoldhähnchen auf. Im Laufe der Woche werden mehrfach Straßenopfer gesehen, und mindestens 5 Ex. liegen tot oder benommen unter Fenstern der Klappholtal-Siedlung. -							
<b>Zwergschnäpper</b> DZ	1HöWä(P.S.)						
Helgoland meldet (Internet) : Am 12.10. zwei Zwergschnäpper auf Helgoland. -							
<b>Bartmeise</b> BV DZ WG	++Kat		++Kat 2Kat >5RbS		++RbS	>8RbS	
10.10.: Gegen 11 Uhr steigen mehrfach kleine Trupps (insgesamt wohl etwa 15 Ex.) von Bartmeisen aus dem Schilf auf, fallen jedoch immer wieder ins Schilf zurück'. -							
<b>Schwanzmeise</b> DZ							7Weißkopf HöWä
Helgoland meldet (Internet) : Am 16.10. ein Ex., am 17.10. >15 Ex., am 19.10. 11 Ex., am 20.10. >20 Ex., am 21.10. >2 Schwanzmeisen auf Helgoland. -							
<b>Tannenmeise</b> BV DZ WG					1KaG 1HöWä/S		
<b>Blaumeise</b> BV DZ WG	>3NöWä 6Kat	+LiU +HöWä ++NöWä	+KatSchilf ++Nö +LiU	+Nö ++Kei +LiU ++HöG	+LiU >5KaG +++HöG +LiF 2HöWä/S	+LiU +Kei 2Kl	
<b>Kohlmeise</b> BV DZ WG	>3NöWä +Kei +LiK	+LiU 4LiU +HöWä ++NöWä	4Ei +LiU +Kat ++Nö	++Kei +Nö ++HöG +LiU	+LiU +LiF >5KaG 4Kl ++HöG 6HöWä/S	3RS 5Kl +LiU +Kei	
Helgoland meldet (Internet): Am 6.10. 500 Ex., auch am 7. und 8.10. viele Kohlmeisen auf Helgoland. -							
<b>Waldbaumläufer</b> ZG						1HöWä (P.S.)	1Kl (H.D.) 2HöWä
Helgoland meldet (Internet): Am 19., 20. und 21.10. je ein Waldbaumläufer auf Helgoland. -							
<b>Beutelmeise</b> BV? DZ							
Helgoland meldet (Internet): Am 10.10. drei, am 11. und 12.10. je eine Beutelmeise auf Helgoland. -							
<b>Elster</b> BV JV	2Li 1Ni	+RS	+Kat		1KaG 1Rb	1Hö	
8.10.: Jeweils 1,1 Elstern in List bzw. Kampen. – 8.10.: Am Rande der Schnellstraße bei Wenningstedt liegt eine tote Elster – Elstern sind i.d.R. sehr geschickte Flieger, die relativ selten mit Kraftfahrzeugen kollidieren. -							
<b>Dohle</b> BV JV DZ WG	++Kei		4Kt		8RantumDJH 26KeiDZ	5Ws	
<b>Rabenkrähe</b> BV JV DZ WG	+Kei ++LiK		8Kt ++Kat ++Nö	++Ni 3HöG ++Kei	++KaG ++Rb	++Rb	
10.10.: Beim Nössewäldchen wird eine Rabenkrähe mit weißem Brustfleck bei Nebel wegen fehlendem Größenvergleich zunächst als Ringdrossel angesprochen. – Bei den Hausenten in Katrevel haben sich mehrere Rabenkrähen auf das Stiebitzen von Futter aus den dort aufgestellten Trögen spezialisiert (vgl. auch Teichrallen). -							

	<b>So</b> <b>9.10.05</b>	<b>Mo</b> <b>10.10.05</b>	<b>Di</b> <b>11.10.05</b>	<b>Mi</b> <b>12.10.05</b>	<b>Do</b> <b>13.10.05</b>	<b>Fr</b> <b>14.10.05</b>	<b>Sa</b> <b>15.10.05</b>
<b>Nebelkrähe</b> BV JV DZ WG	>3NöWä		++Kat +Nö		++KaG		
<b>Kolkkrabe</b> BV* ZG WG			1TiWi				
* Der Kolkkrabe ist seit 2003 Brutvogel im Nösse-Wäldchen. - 8.10.: Ein Kolkkrabe über die Morsumer Heide fliegend. - 11.10.: 1 Ex fliegend am Katrevel, landet kurz an einer Stelle, wo sich auch zahlreiche Silber- und Lachmöwen sowie Rabenkrähen aufhalten, die dort an 5 verschiedenen ganzen Broten und 7 Brötchen fressen, bei unserer Ankunft aber abfliegen. -							
<b>Star</b> BV WG DZ	++Kei 50Rb ++El	++Nö ++Li ++RS	25Kt ++LiK XNö >200Kat 2El	XWe ++Ni	++Kei XXKaG ++RbVorland XWe	++RbVorland ++HöN XXKei ++HöGGesang	
9.10.: Zwischen Munkbrarup und Morsum mehrfach Trupps von Staren auf Wiesen. - 10.10.: 6 Stare bei der Nahrungssuche im Watt (Königshafen). - 12.10.: Auf den Keitumer Wiesen und im Ort Keitum halten sich sehr viele Stare in Schwärmen auf. - 12.10.: In und um Keitum in den Wiesen, auch in den Salzwiesen, halten sich Tausende von –ganz überwiegend diesjährigen– Staren auf. - 13.10.: In List zwitschern drei Stare lautstark über einem Geschäftseingang. - 15.10.: In Klappholtal ist ein Starenschwarm in einem reichlich Früchte tragenden Holunderbusch eingefallen. -							
<b>Rosenstar</b> ZG							
<i>Birding World 18 (2005), H. 9, S. 371, meldet: Am 18., 19., 20. und 21.9. je ein Rosenstar auf Helgoland. - Helgoland meldet (Internet): Am 6., 7., 8., 9., 10. und 12.10. je ein Rosenstar auf Helgoland. -</i>							
<b>Hausperling</b> BV JV DZ	2,3Kl ++Li 5HöG		+Li	++Kei ++HöG	++HöG >5Hö	6RS ++Hö	
<b>Feldsperling</b> BV JV DZ						2Kei 1Hö	
<b>Buchfink</b> BV DZ WG	>10NöWä XLiKDZ	XKatDZ ++KöDZ ++Nö 3LiU	++El/S XNöDZ 25,10RS/E XKatDZ	+Nö XKeiDZ XNi/SE ++HöG	XKeiDZ XXKaG ++LiU 1Kl	++RbDZ ++LiU ++LiF XKei/E 2,0Kl XHöNDZ	>20Li-Ro/SW
8.10.: 12 Buchfinken ziehen über den Deich am Rantumbecken nach SE. - 11.10.:Insgesamt >200 Ex, nach SE/E, Morsumer Odde bis Rantum-Becken 8:30-13:00. - 11.10.: Nach Planbeobachtungen sind heute hochgerechnet ca. 4000 Buchfinken über Sylt hinweg gezogen (I.W.). - 13.10.: >1000 Ex nach SE-S, Puan Klent bis Hörnum Odde, 9:00-15:00. - 14.10.: Im Rantumer Wäldchen pickt ein Buchfink an Fichtenzapfen. -							
<b>Bergfink</b> DZ WG	1NöWä		++KatDZ 30Mo -Rb/SE	++KeiDZ +Nö XNi/SE	++KeiDZ ++LiU ++KaG	XKei/E	
13.10.: Unter den >1000 Buchfinken insgesamt >30 Bergfinken, Puan Klent bis Hörnum Odde, 9:00-15:00 -							
<b>Grünling</b> BV DZ WG	+Kei >4KaG	8KatDZ ++Nö	1Li	++KeiDZ +Nö	++Kei		
10.10.: Am Dünenfuß der Hörnum Odde werden 8 Grünlinge am Meersenf (Cakile maritima) pickend beobachtet. - 11.10.: Insgesamt >50 Ex, nach SE/E, Morsumer Odde bis Rantum-Becken 8:30-13:00. - 12.10.: Ein Trupp Grünlinge pickt in <u>den Rosa-rugosa</u> -Hagebutten in Klappholtal. - 12.10.: In den Gebüsch entlang dem Keitumer Kliff werden um 10:15 Uhr 15+30+20 Grünlinge gezählt. - 13.10.: Insgesamt >40 Ex, Puan Klent bis Hörnum Odde, 9:00- 15:00. -							
<b>Stieglitz</b> BV DZ WG	2Kat	++LiU 14Li 15Kl	>10Li 2LiU	++Kl >2Nö +LiU	>2LiU 8Kl 1JuvRbS	1DjKl 1Kei	
9.10.: Etwa 15 Stieglitze picken im Lister Koog an fruchtenden Disteln. - 10.10.: Ein Trupp von etwa 30 Stieglitzen durchsucht auf einem vorjährigen Sonnenblumenfeld die Sonnenblumen und die Melde. - Am 11.10. dasselbe Bild. - 12.10.: In Kampen picken mehrere Stieglitze an Kiefernzapfen. - 13.10.: Insgesamt >20 Ex, Puan Klent bis Hörnum Odde, 9:00-15:00. -							
<b>Erlenzeisig</b> DZ WG	>3NöWä ++KaG	1NöWä	++KatDZ	5Nö +LiU 1Ka	1Kl ++KaG	2Kei	+HöWä 17Li-Ro/S/SW
13.10.: Insgesamt >50 Ex, Puan Klent bis Hörnum Odde, 9:00-15:00. -							
<b>Hänfling</b> BV DZ WG	5KöVorland	3KatDeich	1Li >15Rb ++KatDZ	++Kei	++HöG ++KaG	+Mo ++RbDZ	
11.10.: Insgesamt >200 Hänflinge, nach SE/E, Morsumer Odde bis Rantum-Becken 8:30-13:00. 11.10.: Nach Planbeobachtungen sind heute hochgerechnet ca. 600 Hänflinge über Sylt hinweg gezogen (I.W.). - 13.10.: >100 Hänflinge, Puan Klent bis Hörnum Odde, 9:00- 15:00. -							
<b>Berghänfling</b> DZ WG		8Li					
13.10.: Insgesamt >20 Berghänflinge, Puan Klent bis Hörnum Odde, 9:00- 15:00. -							
<b>Birkenzeisig</b> BV DZ				1Nö/S 1Ka 1Kl	3HöWä/SE/S		



	<b>So</b> <b>9.10.05</b>	<b>Mo</b> <b>10.10.05</b>	<b>Di</b> <b>11.10.05</b>	<b>Mi</b> <b>12.10.05</b>	<b>Do</b> <b>13.10.05</b>	<b>Fr</b> <b>14.10.05</b>	<b>Sa</b> <b>15.10.05</b>
<b>Fichtenkreuzschnabel</b> BV? ZG	1NöWä 5Kl/S >6KaGKiefern	2,3	2,1Nö		2KaG	16Kei 30RS 2,2 Hö 2Kl	
9.10.: In den Kampener Gärten halten sich mindestens 6 Fichtenkreuzschnäbel in Kiefern auf. - 10.10.: Im Klappholttal picken 2,3 Fichtenkreuzschnäbel an Kiefernzapfen. - 11.10.: Im Nössewäldchen wird ein Fichtenkreuzschnabel-Weibchen von einem Sperber geschlagen. - 13.10.: 5 bzw. 11 Ex nach S, Puan Klent bis Hörnum Nehrung, 9:00-11:00. -							
<b>Bindenkreuzschnabel</b> ZG							
Limicola Bd.19 (2005), H. 5, S. 309, meldet: Am 23.9. ein Bindenkreuzschnabel zieht über Sylt (I.W.). - Birding World Bd. 18 (2005), Heft 10, S. 425, meldet: Am 7.10. und am 16.10. ein Ex., am 21. und 27.10. je zwei Bindenkreuzschnäbel über Sylt. -							
<b>Karmingimpel</b> BV ZG							
<i>Helgoland meldet (Internet): Am 6.10. zwei Karmingimpel auf Helgoland. -</i>							
<b>Gimpel</b> DZ WG	1,1 HöG 1El						
<b>Spornammer</b> DZ WG							
8.10.: Eine Spornammer rufend über der Morsumer Heide nach S vorüber fliegend. - 13.10.: 2x 1 Ex nach S, Puan Klent bis Hörnum Nehrung, 9:00-11:00. -							
<b>Schneeammer</b> DZ WG		4Kö 1,1RS		3HöN	4HöO/SE/S	1Kei	
<b>Goldammer</b> (BV) DZ						+Ni	
<b>Zwergammer</b> ZG							
<i>Birding World 18 (2005), H. 9, S. 371, meldet: Am 21., 22. und 23.9. eine Zwergammer auf Helgoland. - Helgoland meldet (Internet): Am 6., 7., 8., 9., und am 13.10. je eine Zwergammer, am 14.10. zwei Ex., am 15. und 16.10. je eine Zwergammer auf Helgoland. - Birding World Bd. 18 (2005), H. 11, S. 453, meldet: In der Zeit vom 1.-13.11. vier Zwergammern auf Helgoland. -</i>							
<b>Rohrhammer</b> BV DZ	1RbSchilf 1LiK ++Ni	3LiK ++Kat	++Rb ++KatSchilf	+Nö ++KeiDZ ++NiDZ	++HöNDZ ++NiDZ	++Rb +Kei +Mo XHöNDZ	2Li-Ro/SW
10.10.: In Katrevel hüpfen vormittags mehrere Rohrhammern unster in Weidengebüschen umher; später fliegen sie auf und ziehen gegen Wind gen SW. - 11.10.: Nach Planbeobachtungen sind heute hochgerechnet ca. 700 Rohrhammern über Sylt hinweg gezogen (I.W.)13.10.: Insgesamt >20 Ex nach SE-S, Puan Klent bis Hörnum Odde, 9:00-15:00. -							
<b>Grauummer</b> (BV) DZ					1PuDünen		

#### Kürzel im Vogelarten/Status:

BV	Brutvogel (1980-2002)	StG	Sturmgast
DZ	Durchzügler (auch seltene Arten)	WG	Wintergast
G	Gast	WV	Wintervogel
JV	Jahresvogel	ZG	Zuggast
SG	Sommerngast		

#### Kürzel im Kalendarium:

+	Einmaliger Artnachweis	++ zwei- und mehrmalig	LiU	Lister Urwald
Ad	Adult		Mo	Morsumkliff / heide
Ar	Archsum		MoWi	Morsum Wiesen
Br	Braderup		Mu	Munkmarsch
Dj	Diesjährig		/N	nach Norden
DZ	Durchzügler (aktuell)		Ni	Nielönn
/E	nach Osten		Nö	Nösse
Ei	Eidum Vogelkoje		P	Paar
El	Ellenbogen		Pk	Prachtkleid
EIG	Ellenbogen Gärtchen		Pu	Puan Klent
Hö	Hörnum		Ra	Rantum
HöG	Hörnum Gärten		RaG	Rantum Gärten
HöN	Hörnum Nehrung		RaK	Rantum Kiefernwaldchen
HöO	Hörnum Odde		Rb	Rantumbecken
HöWä	Hörnum Wäldchen		Ro	Romo (Dänemark)
Immat	Immaturus		RbS	Rantumbecken-Süd
J, Juv	Juvenil		/S	nach Süden
KaG	Kampen Gärten		Sk	Schlichtkleid

Kat	Katrevel	T	Totfund
KaV	Kampener Vogelkoje	TiWi	Tinner Wiesen
Kei	Keitum	W	Weststrand
KeiW	Keitumer Wiesen	/W	Nach Westen
Kl	Klappholtal	We	Wenningstedter Dorfteich
Kö	Königshafen	Ws	Westerland
Kt	Klärteiche am Rantumbecken	X	'zig
Li	List	XX	Hunderte
LiF	Lister Friedhof	XXX	Tausende
LiG	Lister Gärten		

## Bemerkungen zu anderen Tier- und Pflanzenarten

Am 14.10. kriecht eine junge **Bergeidechse**, über 10 Meter von den Dünen entfernt, auf dem Sand der Hörnummer Nehrung umher. Im Nössewäldchen werden am 10.10. ein **Hase** und ein **Eichhörnchen** beobachtet. - Am 10.10. wird am Weststrand von Klappholtal ein **Schweinswal** beobachtet. - Am 11.10. lagern auf der Nordspitze von Uthörn ca. 50 **Seehunde**. - Am 11.10. bei Katrevel in den Wiesen ein **Hase**. -

Auf der Morsumer Heide werden am 10.10. zahlreich **Grasglucken**-Raupen im Stadium L<sub>3</sub> (entsprechend etwa 2,5 cm Länge) beobachtet. - Am 12.10. fliegen mehrere **Kleine Feuerfalter** bei der Nösse umher. - Am 12.10. fliegt in Klappholtal bei etwa 15 Grad und Sonnenschein ein **Admiral**. - Am 12.10. fliegen bei 12 Grad / Sonnenschein in Kampen mehrere **Kleine Füchse**. - Am 12.10. bei Nielönn mehrere **Brombeerspinner**-Raupen, am 14.10. eine Raupe bei Kampen. - Am 13.10. in den Hörnummer Gärten fliegt ein **Kleiner Fuchs**. - Am 13.10. ein **Kleiner Fuchs** am Rantumbecken. -- Am 13.10. saugen mindestens 5 **Admirale** auf blühenden Asten in den Hörnummer Gärten. - Am 13.10. ein **Admiral** am Rantumbecken. - Am 13.10. werden zwei **Libellen** am Rantumbecken beobachtet. - Am 14.10. fliegt bei Kampen ein **Weißling**. -



Photo: Karl-Heinz Graß

Zwei Männchen des Kleinen Feuerfalters und Krabbenspinne (rechts oben); Nösse  
Foto: 12.10.2005 Karl-Heinz Graß

Nur sehr vereinzelt finden sich blühende Sträucher des **Stechginsters**. Es sind offenbar immer wieder dieselben Individuen, die zu ungewöhnlicher Zeit blühen. Offenbar liegt hier eine genetische Fixierung vor. Dieses ist eine im Pflanzenreich vielfach erkennbare Erscheinung, die beispielsweise auch im Be- und Entlaubungszeitraum bei Bäumen (Rotbuche, Linde u.a.) häufig vorkommt. - Dort wo **Meerstrandastern** nicht beweidet werden, bilden diese reiche, weiße Fruchtstände aus, z. B. im Vorland der Nösse oder in den Keitumer Wiesen. - Der **Schwarze Holunder** trägt in diesen Tagen (8.-15-10.) reichlich Früchte, die auch bei Vögeln (Stare, Mönchsgrasmücke, Amsel) als Nahrung geschätzt sind. -

In dem großen Dünenental nördlich von Klappholtal stehen am Rande des Trampelpfades mehrere auffällig große, braune, stachelig-runzelige Stäublinge (Pilze), wahrscheinlich **Lycoperdon foetidum**. -

## Allgemeine Bemerkungen

Während eines Aufenthaltes an der Hörnumer Nehrung am 7. 10.05 zwischen 15:00 und 17:30 Uhr stört ein Kite-Surfer massiv die rastenden Vögel auf der Hörnumer Nehrung. Er surft zwar außerhalb des gesperrten Gebietes, sein Drachen hängt wegen des Ostwindes um 5 Bft. beim Vorbeisegeln ständig im Nahbereich zu den rastenden Vögel, so daß diese wiederholt aufgescheucht werden. Ruhe tritt unter den Vögeln erst ein, nachdem sich einige nordwärts auf einem schmalen Uferstreifen sowie die meisten im flachen Westbereich der „Lagune“ zwischen Nehrung und Salzwiese niedergelassen haben.

Die Brutinseln in den Baggerteichen sind inzwischen so stark mit Schilf bewachsen, daß sie zum Brüten von den Möwen bzw. Seeschwalben gar nicht mehr oder nur stark eingeschränkt genutzt werden können (Lach-, Sturm-, Silbermöwen; Fluß-, Küsten- und Lachseeschwalbe, letztere dort letztmals 1998 mit drei Bp, die jeweils 1 juv flügge bekamen). Dasselbe gilt für einige Limikolen wie Austernfischer und Säbelschnäbler. Hier ist dringend Abhilfe durch geeignete Biotoppflege notwendig.

Am 12.10. spielt sich vormittags auf den Wiesen von Nielönn eine bemerkenswerte Störung ab: Etwa 20 Graugänse äsen in über 100 Meter Entfernung vom Weg. Als sich von Osten her eine zehnköpfige Gruppe von Nordic-Walkern nähert, recken die Gänse sehr zeitig die Hälsen hoch und fliegen dann auch ab. Hauptursache dürfte das Klappern der Wanderstöcke sein.