



Rohrdommel überquert schwimmend den Sielzug im Rantumbecken, 16.10.2006 (Zeichnung: Anne Mevenkamp)

Vogelkundlicher Herbstkurs in Klappholtal / Sylt vom 14. – 21. Oktober 2006

Nach Beobachtungen von Dr. Gunnar Brehm, Frank Harder, Jens Klinker, Stefan Rathgeber, Peter Schleef, Erich Struck, Dirk Wegener, den ExkursionsteilnehmerInnen und den eigenen Daten zusammengestellt von Dr. Kuno Brehm (Schriftgröße in der Tabelle 10 Arial Narrow). Ergänzende, die Insel Sylt betreffende Angaben haben liebenswürdigerweise Angelika und Ingo Fahne zur Verfügung gestellt (Schriftgröße 8 in Arial Narrow). Zur Abrundung des Zugeschehens sind einige Daten aus Birding World Bd. 19 (2006), Hefte 9,10 und 11 eingefügt. *Die nicht Sylt betreffenden Daten sind kursiv gedruckt.*

Zeichnung und Fotos haben dankenswerterweise zur Verfügung gestellt:
Anne Mevenkamp, Andreas Bader, Ingrid Brehm

Vogelkundliche Arbeitsgruppe Schleswig-Holstein (VAG)
c/o Dr. Kuno Brehm Ringstraße 9 24802 Emkendorf-Bokelholm
Fon=Fax 04330-430 E-mail: Brehmnatur@t-online.de

| Datum → | So 15.10.2006 | Mo 16.10.2006 | Di 17.10.2006 | Mi 18.10.2006 | Do 19.10.2006 | Fr 20.10.2006 | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------|---------|-------|---------|--------|
| Wetter | Hochnebel | | Hochnebel | klar | klar sonnig | klar | bedeckt | regnerisch | bedeckt | Regen | bedeckt | Niesel |
| Wind aus Richtung/Bft | E O | E 1 E O | E O E 1 E O | E 2 E 3 E 1 | SE 1 S 2 S 1 | SE 1 SE 3 SE 2 | SE 2 SE 2 SE 1 | | | | | |
| Temperatur °C. | 11 | 14 13 | 11 13 | 10 | 7 14 11 | 11 16 13 | 12 15 14 | 11 | 13 | 13 | | |
| Hochwasserzeiten für List Hafen | 9.04 | 10.22 | 11.51 | 13.11 | 14.06 | 14.41 | | | | | | |

| ↓ Vogelart ↓ ↓ Status ↓ | vor- nach- mittags | vor- nach- mittags | vor- nach- mittags | vor- nach- mittags | vor- nach- mittags | vor- nach- mittags | vor- nach- mittags | |
|--|---|-----------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|---|
| Sternaucher DZ WV SG | +PkJHöO >4PuWeststrand | +Kl +PuMeer | 4PuMeer | >9PuMeer | 2Kl 2PuMeer | +HöO +KIW 5PuMeer | | |
| 14.10.: 2 Sterntaucher vor dem Weststrand von Klappholtal. - 21.10.: Auf der Nordsee bei Puan Klent 6 Sterntaucher. - 22.10.: Vor der Kurpromenade von Westerland fliegen mehrere Sterntaucher vorüber (Internet). | | | | | | | | |
| Prachtaucher DZ WG SG | 1AdKö | | | | | | | |
| 14.10.: Am Weststrand bei Klappholtal wird ein Prachtaucher gesichtet. - | | | | | | | | |
| Zwergtaucher BV DZ WG WV | +LiK | | 2Rb(NE-Siel) | 6Rb(NE-Sielzug) | | +Kt | +Kt | |
| Haubentaucher BV SG SV DZ WG WV | | +PuMeer 40RbS | +Ni | 7RbS | +Ni | +Kö | 3Kt >50RbS 2Kt 2Kt | |
| 14.10.: Am Weststrand bei Klappholtal wird ein Haubentaucher gesichtet. - | | | | | | | | |
| Ohrentaucher DZ SG WG | +PuWeststrand | +PuMeer | +PuMeer | | | | | |
| 14.10.: Am Weststrand bei Klappholtal wird ein Ohrentaucher gesichtet. - | | | | | | | | |
| Gelbschnabel- Sturmtaucher StG | | | | | | | | |
| =Calonectris diomedea =Cory's Shearwater =Sepia-Sturmtaucher Aus BIRDING WORLD Bd.19 H.11 (2006), p.452: Am 6.11. ein Gelbschnabelsturmtaucher vor Sylt. - | | | | | | | | |
| Dunkler Sturmtaucher StG ZG | | | | | | | | |
| =Puffinus griseus =Sooty Shearwater. Aus BIRDING WORLD Bd.19 H. 9 (2006), p.370: Am 19. 9.2006 insgesamt 54 Dunkle Sturmtaucher vor Sylt. - | | | | | | | | |
| Schwarzschnabel- Sturmtaucher StG ZG | | | | | | | | |
| =Puffinus puffinus =Manx Shearwater =Atlantik-Sturmtaucher Früher: Puffinus puffinus yelkouan Puffinus puffinus mauretanicus Aus BIRDING WORLD Bd.19 H. 9 (2006), p.370: Am 28.9.2006 ein Schwarzschnabelsturmtaucher vor Sylt. - | | | | | | | | |
| Basstöpel DZ STG SG ZG | | +Kl(3.Kj) | | +AdKIW/N | | +JuvPuMeer | | |
| 14.10.: Ein adulter Basstöpel vor dem Weststrand Klappholtal. - 21.10.: 2Juv Basstöpel über der Nordsee bei Puan Klent. - 22.10.: Vor der Kurpromenade von Westerland fliegen mehrere Basstöpel vorüber (Internet). - | | | | | | | | |
| Kormoran BV DZ SG SV WG WV | 5Ni 2Kö 15KI/S | 5EI 2ImmatHöO | >30HöNe 4KI 10Rb 25Kei >300PuWatt | 4EI 5RbS | ++Kei >20Rb 30HöNe >3Ni | 5Nö ++RbS | 30Rb ++Ni ++HöNe +Kei >300Rb | 2Kö +KI 5Kat +Kö +Rb 3HöO ++RbS(Sandinseln) +Kö +Kt |
| Rohrdommel (BV) SG SV WG WV | 16.10.: Eine Rohrdommel schwimmt im Rantumbecken durch den Sielzug hindurch zum anderen Schilfufer; Rohrdommeln leben gerne an Schilfsäumen entlang von Gewässern (Im englischen Reservat ‚Minsmere‘ wurden bereits in den 1970er Jahren gezielt derartige Kanäle durch die Schilfflächen gebaggert). | | | | | | | |
| Nachtreiher ZG | Aus BIRDING WORLD Bd.19 H.10 (2006), p.422: Am 15.10. wird auf Helgoland ein diesjähriger Nachtreiher gesehen. - | | | | | | | |
| Graureiher BV ZG DZ SG WG | 6Ni 1Ad1Immat +HöNe | 3EI Kat | 2Ni 3AdKei 3Rb | 2Kat 10RbS | +Kei 2Ni >2Rb 5HöNe | 4RbS ++Kat | 8Rb ++Ni +KeiWi | +LiK 10Kat +Rb 3Rb 2Kt |
| Höckerschwan BV JV SV DZ WG | | | >100Rb >40RbS | >50Rb | XRbS | >40Rb >250Rb | >7RbS 2Kt XRb | >100Rbs |
| Zwergschwan DZ WG | +AdLiK | | | 14Rb | 2Mo/S | 3Rb | +Kö | |
| Blässgans DZ WG | | | 28BrSalzwiesen | 2Rb | | | 29KatWiesen | 2TiWi |
| Graugans BV JV DZ SV WV | 20Ni +Kei >100LIK >30DZLi/S | 5EI >100Kat | 20Br XRb | >600Kat >20RbS 90TiWi | XRb 15HöNe | 26Kat >150Mo | >30Rb 21KeiWi | 160LIK 25Kat >50LIK XRb 20Rb 9TiWi 25Kt 10LIK |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|---|----------------------|--------------------------|
| | 20KI/N | | | | | | | |
| 19.10.: Um 17.45 Uhr fliegen 200+70 Graugänse ins Rantumbecken ein. - | | | | | | | | |
| Kanadagans (BV) DZ SG WG | | +TiWi | +Rb | | +Rb | | | +Rb |
| Nonnengans DZ WG | 28Kei | 7TiWi | 6Rb | | 6Rb | | | 6Rb |
| Ringelgans DZ WV | >200Ni >400EI >200Kei XXKat 1,1mit 1JuvHöO >500Mo | >200HöNe XEI XNi XMo >150Kei 1500RaS >1000PuWatt >150BrSalzwiesen | XKei 5Mo >20Ni XRbS XRbWatt XXKatWatt >200HöNe | | >60Rb >200Ni XHöNe >150Kei >1000Rb-Hö | 110Kö >1500Kat >20Kö | | >50RbS |
| 14.10.: Ca. 17.30 Uhr etwa 300 Ringelgänse an der Morsumer Odde. - 15.10.: Unter den 48 Ringelgänsen im Lister Koog sind viele Jungvögel. - 19.10.: Nachmittags viele Ringelgänse im Watt zwischen Rantum und Puan Klent. - | | | | | | | | |
| Brandgans BV JV DZ WG | 20Ni 50EI 15Kei >200Mo | XNi XMo 670Rb 20RbS 6BrSalzwiesen | XKei >200Mo ++Ni >5000Nö,Mo >500RbWatt XRbS >500MoWatt | | >400Rb >20Ni XKei >1000Rb | 8Kö 20Kat XMo >20Kö XRb >500Mo | | |
| Pfeifente DZ WV | >1500Ni >200EI XXKei XXKat XLiK >1000Kö >5000Mo | XHöNe XKat XXNi XMo >3000Kei >2000RaS >4000PuWatt >150BrSalzwiesen | XXKei XMo XRb XXRbS >3000HöNe >100Ni >5000Mo XXKatWatt | | >3000Rb XNi XXXHöNe XKei >10000Mo-Hö | 40LiK 2500Kat XMo XXRb >5000Mo | 1,0Kt +Kt >200RbS | |
| 14.10. . Ca 17.30 Uhr >5000 Pfeifenten an der Morsumer Odde. - 19.10.: Nachmittags viele Pfeifenten im Watt zwischen Rantum und Puan Klent. - | | | | | | | | |
| Schnatterente BV SV DZ WV | | 2Rb | | | | 1,2Rb | | |
| Krickente BV JV DZ WV | 11Ni 3,2Kat XLiK 5Kei | XNi 8RbS 2Kei ++Rb | XKei XRbS XRb ++Kat | | >300Rb ++Ni 5HöNe >150Rb | 20LiK 15Kat ++LiK XRb | | ++LiK |
| Stockente BV JV DZ WV | 4Ni XKat XLiK >100Kei >1000Mo | XNi ++Mo 30Kei 40RbS | XKei ++Rb >50HöNe | | >40Rb XHöNe | 20LiK 30Kat XMo XRb | 2Kt ++LiK 5Kt | 12Kt |
| 14.10.: Um 17.30 Uhr >1000 Stockenten bei der Morsumer Odde. - | | | | | | | | |
| Spießente (BV?) DZ WG | 12Ni >50Mo | 2Kei ++Mo ++Rb 2RbS | >20Rb >50Mo 20HöNe 20Mo 2,2RbS ++Kat | | >20Rb +Kei | 3,2Rb | | +RbS |
| Löffelente BV SV DZ WV | | 196RbWatt | >500RbWatt ++Kat | | | 3LiK ++LiK 0,2Kt 200Rb | | 4Kt |
| Tafelente BV JV DZ WV | | | +Kat | | >200Rb | >20RbS 2Kt | 30Kt | 12Kt |
| Reihente BV JV DZ WV | 0,1Kat | | | | | 11LiK 2Kat 40RbS | 50Kt | 35Kt 0,1LiK XKt |
| Bergente DZ WG SG | | | | | | | | 1,1RbS 1,3Kt 1,1Kt |
| Eiderente BV JV DZ WV | 20Ni 2TKatDeich XKö >500PuWatt | >30HöNe XEI XKI 20RaS 25Kei >200PuWatt | XKei >60HöNe | | >20Rb 2Ni XHöNe >300Rb-Hö | 120Kö 3TKat 15Kat | 20HöO XKöBalz XEI | |
| 15.10.: >20 Eiderenten holen am Ellenbogen-Weststrand Seesterne und Miesmuscheln herauf und werden dabei von Silbermöwen arg bedrängt (Kleptoparasitismus). - 21.10.: 6 Eiderenten bei Puan Klent auf der Nordsee. - | | | | | | | | |
| Eisente DZ WV SG | 22.10.: Vor der Kurpromenade von Westerland fliegt eine Eisente vorüber (Internet). - | | | | | | | |
| Trauerente DZ SV WV | >500EI Meer | XXKI(Meer) >30PuMeer | | | XXKI Meer | XKI Meer | | 8HöO |
| 14.10. und nachfolgend: Vor dem Weststrand von Sylt halten sich zahlreiche Trauerenten relativ landnahe auf. Möglicherweise ist durch die Krabbenkutter der Meeresboden und damit manches Getier hochgewühlt worden, das den Trauerenten als Nahrung willkommen ist. - | | | | | | | | |
| Brillenente ----- | <i>Aus BIRDING WORLD Bd. 19 H.9 (2006), p.371: An der Westküste Jütlands, bei Blavands Huk, wird eine diesjährige, männliche Brillenente beobachtet. - Vom 7. - 26.10. eine männliche Brillenente vor Blavands Huk. -</i> | | | | | | | |
| Samtente DZ SG WG | | +PuMeer | | | | | | |
| Schellente (BV?) DZ SG WG | | | 40RbS | | 2,4RbS | | | +HöO/S 20RbS |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|-------------------------|-----------------|--------------|
| Mittelsäger BV DZ WV | 11EI | 11KI/S | 5EI 30RbS | +Kei/E 5Kei | 26RbS | 3Ni 8Rb | 7Kö | 4Kö 3Rb | >100RbS | |
| 21.10.: Auf der Nordsee bei Puan Klent ein Mittelsäger. - | | | | | | | | | | |
| Schwarzmilan DZ ZG | 20.10.: Um 16.05 nähert sich in Klappholtal von N ein Schwarzmilan, der dann nach SE schwenkt (W.Crede et al.). - | | | | | | | | | |
| Seeadler ZG | | +SubadBr/NE | | | | | | | | |
| Schlangenadler ----- | Aus BIRDING WORLD Bd. 19 H.9 (2006),p.370: Am 12.9.2006 wurde über Husum ein Schlangenadler gesehen. - | | | | | | | | | |
| Rohrweihe BV SV DZ | 1,0Nö | +Rb | | 2Rb | +Mo | | | +Mo | +RbS 2Kt | |
| Kornweihe BV SV DZ WV | +Ni +HöNe +KI | +HöNe(Dünen) +Rb +Pu | | +HöNe | +Mo +Nö +Kat +Mo | +Mo-Hö | | +Kat +Rb +Mo | +Kt | |
| Sperber BV SV DZ WV | 2Ni +LiU | +EI +Nö 2PuDZ | +LiU 3Ni +Kei +Pu | +Nö 2Ka 2HöNe +HöG +PuDZ | +Mo 3Nö +Mo >5MoDZ | 2LiU 2Rb +Kei 3Mo-Hö | +Nö +LiU +Li(jagt Stare) 3MoDZ | 3PuDZ | 2LiU | |
| 14.10.: Um 16.37 Uhr ein Sperber beim Morsum Kliff, um 18.00 ein Sperber bei Morsum. - | | | | | | | | | | |
| Mäusebussard BV SV DZ WV | 2Nö 3Kat | | +Kat +TiWi | +Kei | +KeiWi | +TiWi | +LiK | 3Kat +LiK | +Ei | |
| Turmfalke BV SV DZ WG | 2Kei +LiK +HöNe | +EI 2Nö 5Kat | +Ni +BrHeide >3Rb | 3Kat +EI 2Nö 1TiWi | 2Kei 3HöNe +Ni 1,1RbS 1Kat 1,1Mo(Herbstbalz) | >3Mo 2Nö 1HöNe 2Kei | +LiK 1,1Nö +HöG | 6Kat 2LiK | +Ei +TiWi | |
| Merlin DZ SG WG | +HöNe +Braderuper Heide | | | +KI +KI/S +HöG/S +PuDZ | | +Mo-Hö | | | | |
| Baumfalke DZ | | | | | +DjMoDZ | | | | | |
| Wanderfalke DZ SG WV | +HöNe | +Mo | 0,1Kei* +Pu | | +Ut | | +ImmatKat | | 1,0HöO/S +Ar | |
| *16.10.: Ein Wanderfalken-Weibchen jagt in den Keitumer Wiesen und schlägt einen Rotschenkel; viele kleinere Limikolen fliegen auf, Brachvögel ebenso, Großmöwen bleiben sitzen/stehe. - 17.10.: Ein diesjähriger Wanderfalke schlägt an der Hörnmer Nehrung eine kleine Limikole, scheucht vor und nach dem Fressen der Beute ‚alles‘ auf und wird beim Abflug südwärts von mehreren Silbermöwen stark und lange gehasst. - | | | | | | | | | | |
| Fasan BV JV | 11Ni +LiK | +Nö 3Kat | | | 2Kat | 1,0Rb 1,0Ka | 1,0LiK | 2,0Kat | +HöG | 1,1Kt |
| Wasserralle BV DZ WG | | | | +RbS(Rufe) | | +Mo-Hö | | | +Kt | |
| Teichralle BV JV DZ WV | | | | ++Rb(NE-Pütte) | | | +Mo | | 2Kt | |
| Blässralle BV JV SV DZ WG | 2LiK | | 40RbS | 20Mo(Angelsee) 4RbS | | >10Rb | 6LiK 4Mo | 4Kat 6LiK ++Kt | 4Kt | 3Kt 15LiK |
| Austernfischer BV JV DZ WV | 80Ni >200Kei XKö | 15EI >300Mo | >200 HöNe XMo XNi >100RbS 80Kei 83BrSalzwiesen | XXKei XXRbWatt >120HöNe | XRbS XKat >1000Mo | >400Rb XNi XKei XXHöNe >1000Rb-Hö | 110Kö | 150Kat ++RbS XXRb | +Ei | XXKö |
| Säbelschnäbler BV SV DZ WG | | | >500Rb >110RbS | +Kei >200Rb | XXRbS | >300Rb 80Kei >200Rb | | ++Rb +Mo | | |
| Sandregenpfeifer BV SV DZ WG | +HöNe | | ++HöNe | ++Rb >25HöNe | 2RbS 3Mo | ++HöNe | 25Kö | 3Kat 2Kö +Rb | | +RbS >2Kö |
| Goldregenpfeifer (BV) DZ SG WG | 70Ni XKei 15Kö | 5EI >300Mo | 15Kei 8RbS 13BrSalzwiesen | XKei XRb >20HöNe | ++Mo 8RbS XKat >400Mo | >30Rb XNi 50Ni >100Rb-Hö | 5Kö | 300Kat ++RbS XRb | 20EI | |
| 20.10.: Auf dem Ellenbogen gehen etwa 20 Goldregenpfeifer auf beweideten Flächen in den Dünen der Nahrungssuche nach. Diese Landschaft gleicht dem Fjell Norwegens. - | | | | | | | | | | |
| Amerikanischer | Aus BIRDING WORLD Bd.19 H.10 (2006), p.422: Am15.-16.10.2006 ein Amerikanischer Goldregenpfeifer | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|-----------------------------|--|---|---|--------------------------------|--|-----------------|
| Goldregenpfeifer - - - - | <i>auf der dänischen Insel Mando. -</i> | | | | | | | | | |
| Pazifischer Goldregenpfeifer ZG | <i>Aus BIRDING WORLD Bd. 19 H.9 (2006), p.371: Im Margarethenkoog, d.i. nördlich vom Rickelsbüller Koog, wurde am 9.9.2006 ein Pazifischer Goldregenpfeifer gesehen. -</i> | | | | | | | | | |
| Kiebitzregenpfeifer DZ SG WG | 8Ni +HöNe ++Kei | >10Kat | >10HöNe 5Kei | 2RbS 3BrWatt | >30RbWatt >60HöNe +Ni >150MoWatt | 1RbS ++Ni ++HöNe | 2Kö 10Kat XRbS XRb >100Mo | | | |
| Kiebitz BV SV DZ WV | 30Ni | 3EI XKat | 30Kei >200Rb | 15TiWi | 5Rb ++KatWiesen >200Mo | 20TiWi 1Kei | 7LiK 30Kat ++LiK +Rb | 7EI | | ++LiK |
| Knutt DZ SG WV | >100Kei | +Kat | >300HöNe XXNi >30BrWatt | XXKei XXRbWatt | XMo | 4Rb XHöNe | XRbS XXRb | | | ++RbS |
| 14.10.: Ca 17.30 Uhr >500 Knutts rund um Morsum. - | | | | | | | | | | |
| Sanderling DZ SG WG | >32HöNe | XKIW | >20HöNe | XKIW | XKIW 20HöNe | **HöNe | XKIW | 40KIW | | XKIW 22Pu |
| Graubruststrandläufer ZG | <i>Aus BIRDING WORLD Bd.19 H.10 (2006), p.422: Am 14.10.2006 werden auf Helgoland drei Graubruststrandläufer gesehen. -</i> | | | | | | | | | |
| Meerstrandläufer DZ SG WG | | | | | | | +KIW | 2LiH | | +Kö |
| Alpenstrandläufer (BV) DZ SG WV | 150Ni ++HöNe >200Kei | XKat >230Mo | >500HöNe XNi >50RbS >100Kei | ++Mo >50RbS 143BrWatt | XKei >1000Mo XXRbWatt XKatWatt >400Mo >600Mo | >3000Rb XNi XHöNe >800Mo-Rb | 6Kö 300Kat ++Kö XRbS XXRb >500Mo | | | ++RbS |
| Bekassine BV SV DZ WG | +LiK +DZHöNe/S | 2Nö 3Kat | 2HöNe +Rb | 2Kat | 3Ni 30Mo | 2Rb 3Mo-Hö | 18LiK 3Rb | 6Kat +Rb | | +Kt >50LiK |
| 21.10.: Vormittags bei Puan Klent eine durchziehende Bekassine. - | | | | | | | | | | |
| Doppelschnepfe DZ | <i>Aus BIRDING WORLD Bd.19 H.10 (2006), p.422: Am 14.10.2006 eine Doppelschnepfe auf Helgoland. -</i> | | | | | | | | | |
| Waldschnepfe DZ WG SG | +LiF +LiU | | +Nö(Rupfung) | +HöG +Pu | | | +LiF | | | +HöG |
| 20.10.: Um 18 Uhr erreicht eine Waldschnepfe mit letzter Kraft den Strand bei Klappholttal und landet im Strandhafer der ersten Dünen. - | | | | | | | | | | |
| Pfuhlschnepfe DZ SG WV | XKö >2000HöNe | >700Mo | >400HöNe XXXNi | XMo 4BrWatt | >300Rb ++KatWatt >1000Mo | 3RbS XXNi XKei XXHöNe >400Mo-Hö | XKö XXXRb >50Mo | | | XKö |
| 19.10.: Nachmittags fliegen regelmäßig Trupps von Pfuhlschnepfen aus dem Rantumbecken ins Watt hinaus. - | | | | | | | | | | |
| Brachvogel DZ ZG SG WV | >150Ni ++Kei XKö ++HöNe | 5EI XKat >100Mo | ++HöNe XXNi ++Rb 66BrSalzwiesen | 40RbS | >30RbWatt >30HöNe >50Ni | 10RbS >100Mo >350Mo >500Mo | >20Rb XNi 3HöNe ++Kei | 2Kö 20Kat XXRb >350Mo | | 49+20RbS 7Rb |
| 19.10.: Nachmittags fliegen regelmäßig Trupps von Brachvögeln aus dem Rantumbecken ins Watt hinaus. - | | | | | | | | | | |
| Dunkler Wasserläufer DZ WG | 2Kei | | 3Kei | | +Kei +Mo | 2Rb 3Kei | | 25Kat +Kat | | |
| Rotschenkel BV SV DZ WV | 30Ni XXKei XKö | 2Mo | >300Kei >16Rb | 70RbS 76BrWatt | XXKei >50Rb >60HöNe | >200Mo >150Rb >600KeiWatt(!) >200Mo-Hö | 80Kö 3Kat XXRb 10Kö ++RbS | | | XRbS +Kö |
| Grünschenkel DZ ZG SG WG | 10Kei +Kö | +Kat >10Mo | 7Kei +Rb | +RbS 2BrWatt | 2Kei >20Mo | 4KatPriel | 2Kei 18Kat +Kö | | | +RbS +Kö |
| Waldwasserläufer DZ WG | | 2Kat | 2Rb | | +Mo | | +Kat | | | |
| Flussuferläufer BV? DZ SG | | +MoWatt | | | 2Mo | | | | | |
| Steinwäzler DZ SG WV | 15Ni >20Kei >10Kö 2HöNe | +EI | >10HöNe 20Kei | +EI 5RbS 4BrWatt | +Kei >15HöNe | >5Mo 2Mo | 3Rb ++Ni ++HöNe +Kei | 3Kö 3LiH 7Rb | | 4RbS 10Kö |
| Spatelraubmöwe DZ ZG StG SG WG | 22.10.: Vor der Kurpromenade von Westerland fliegt vormittags eine Spatelraubmöwe vorüber (Internet). - | | | | | | | | | |
| Schmarotzerraubmöwe DZ ZG StG | | +HöO | +KI +PuWeststrand | | 3PuMeer +KI/S | | +PuMeer | | | +HöO |
| 21.1.: Bei Puan Klent 2 Schmarotzerraubmöwen über der Nordsee. - | | | | | | | | | | |
| Skua StG ZG SG WG | 22.10.: Vor der Kurpromenade von Westerland fliegen 1 – 2 Skuas vorüber (Internet). - | | | | | | | | | |
| Zwergmöwe DZ StG SG WG | 3ImmatNi/NE | | | | 18Mo | 9AdRb/S | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|--|--|--|--|
| 22.10.: Vor der Kurpromenade von Westerland fliegen vormittags 12 Zwergmöwen vorüber (Internet). - | | | | | | | | | | |
| Schwalbenmöwe ZG StG | <i>Aus BIRDING WORLD Bd.19 H.10 (2006), p.422 : Am 17.10. 2006 insgesamt acht Beobachtungen der Schwalbenmöwe entlang der deutschen Nordseeküste. -</i> | | | | | | | | | |
| Lachmöwe BV DZ WV | 20Ni ++Kei XKö >40HöNe | 5EI XKat ++HöO | >300HöNe XNi 80Kei | XEI 80RbS | XKei XRb >150HöNe | XRbS XKat | 150Rb XNi ++HöNe ++Kei | 120Kö ++KIW ++RbS XRb | ++Kat ++RbS XRb | XHöO +EI >10KeiWi (Regenwurmsuche) ++Kö XKt |
| Sturmmöwe BV JV DZ WV | 50Ni >10Kö | 5EI ++HöO | XNi | XEI | XKei 5HöNe | XRbS XKat | >300Rb XNi ++Kei ++HöNe | 30Kö ++Kat ++RbS XRb | ++Rb >120KeiWi (Regenwurmsuche) ++Kö XKt | |
| Heringsmöwe BV SV DZ WV | +Kö +HöNe | | | | >20Rb 4L.f.f.AdTiWi | 2RbS | 7AdRb 1AdTiWi | | XRb | 3Rb ++Kt |
| Silbermöwe BV JV SV DZ WV | >150Ni XKei XKö | 15EI ++HöO | >50HöNe XNi >300Kei | XEI | XKei XRb >300HöNe | XRbS XKat | >400Rb XNi XKei XHöNe | 150Kö >50KIW ++Kat ++RbS XXRb | XHöO ++EI >50Rb | 40Kt ++Kö |
| Mantelmöwe BV JV SV DZ WV | 2Ni +Kö ++Kei | ++HöO | >10HöNe +Ni 2AdKei | +EI | 3Kei 2AdTiWi 5ImmatTiWi >20Rb 3HöNe | 5RbS +Kat | 6AdRb 2Ad,2ImmatTiWi ++Ni 3HöNe +Kei | 15AdKö ++KIW +Kat +Kö ++RbS XRb | 7HöO +EI 2Rb | 2AdKt ++Kö |
| 15.10.: Auf der Hörnumer Odde frisst eine Mantelmöwe an einer toter Eiderente. - | | | | | | | | | | |
| Dreizehenmöwe DZ StG WG SG | | | | | | | | | | |
| 22.10.: Vor der Kurpromenade von Westerland fliegt vormittags eine Dreizehenmöwe vorüber (Internet). - | | | | | | | | | | |
| Brandseeschwalbe (BV) SV DZ | +Kö 2HöNe | | | | +HöNe 16PuMeer | 2Kö | 2Ni | 4Kö | 3Kö | 6HöO +Kö/S |
| 14.10.: Eine Brandseeschwalbe vor dem Weststrand Klappholtal. - 21.10.: Vormittags über der Nordsee 2 Brandseeschwalben. - | | | | | | | | | | |
| Trottellumme DZ ZG SG WV | | | 4PuMeer | +EI | | | +LiH | | +Kö | +HöO 2AdPuMeer +Kö |
| 14.10.: Eine Trottellumme vor dem Weststrand Klappholtal. - 21.10.: Vormittags auf der Nordsee bei Puan Klent 5 Trottellummen. - 22.10.: Vor der Kurpromenade von Westerland halten sich vormittags 9 Trottellummen auf (Internet). - | | | | | | | | | | |
| Tordalk DZ ZG WG | | | | +EI | 2PuMeer | | | | | |
| 21.10.: Auf der Nordsee bei Puan Klent ein Tordalk. - 22.10.: Vor der Kurpromenade von Westerland halten sich vormittags 61 Tordalken auf (Internet). - | | | | | | | | | | |
| Krabbentaucher StG ZG WV SG | | | | | | | | | | 2KIW |
| 21.10.: Über der Nordsee vormittags 19 vorüber ziehende Krabbentaucher. - 21.10.: Drei Krabbentaucher im Lister Hafen nahe am Ufer. - 21.10.: Am Klappholtaler Weststrand mehrere Krabbentaucher. - 21.10.: An der Hörnumer Odde fliegen 14 Krabbentaucher südwärts vorüber. - 22.10.: Vor der Kurpromenade von Westerland halten sich vormittags 39 Krabbentaucher auf (Internet). - <i>Ab dem 20.10. werden von Helgoland zahlreiche Beobachtungen von Krabbentauchern gemeldet. -</i> | | | | | | | | | | |
| Hohлтаube BV SV DZ WG | | | | | | | +Ut | | | |
| Ringeltaube BV SV DZ WV | 15Ni XLiK ++Kei ++LiU | | XNi 5Kei | >60Nö 10RaS | 8Kei 5HöG | 15Nö 8RbS ++Kat | 10Rb ++Ni 5HöNe ++Kei | 7LiK 3Nö ++LiU | 4Kat ++LiK | 2HöG 4Ei |
| Türkentaube BV JV | +LiU | | +LiU | 2Ws | +LiU +Ka | | | | +Kat | +Ws |
| Sumpfohreule BV DZ WG | | | +PuWatt | | | | +Mo | | | |
| 17.10.: Nachmittags vollführt eine Sumpfohreule über der Morsumer Heide Rundflüge; sie wird von 2 Rabenkrähen gehasht. - 20.10.: Aus der Sitkafichten-Gruppe inmitten des NSG fliegen 6 Sumpfohreulen ab. Dort liegen auch viele Gewölle. Alle 6 landen nach einigen Flugrunden in den Dünen, dort, wo sie gegen den Fußweg sichtigeschützt sind. Der Fußweg wird heute trotz diesig-regnerischen Wetters (12°, leichter Wind) intensiv begangen, geradezu eine Menschenkette. - | | | | | | | | | | |
| Fahlsegler - - - - - | <i>Aus BIRDING WORLD Bd.19 H.11 (2006), p.452: Am 17.11. 2006 ein Fahlsegler über der Insel Amrum. -</i> | | | | | | | | | |
| Kurzzeilenlerche ZG | <i>Aus BIRDING WORLD Bd.19 H.10 (2006), p.422: Am 9.10. 2006 eine Kurzzeilenlerche auf der dänischen Insel Fano. -</i> | | | | | | | | | |
| Heidelerche DZ | | | +PuDZ | | | | | | | |
| Feldlerche BV SV DZ WG | XLiK ++Kei++HöODZ/S >4LiDZ 2HöNe ++Li ++HöNeDZ | 3EI | 8Ni/S 2Kei +Pu | ++Kat ++NöDZ +BrHeide | ++Kei ++Rb ++HöNe ++Ni/S | 20Mo XRbS ++Kat | 4Rb ++Ni | +Kö | 2Kat | 2HöG XHöO/S +EI 3PuDZ +Kt |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---|---|---|------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------|
| 14.10.: Einzelne Feldlerchen ziehen über Klappholtal hinweg. - | | | | | | | | | | | |
| Ohrenlerche DZ WV | 5Kö >14 Mo | 21Mo | 2Kei/S | 19Mo >45Mo | 9Kei 12Mo-Rb | 31Mo | 6Mo | 2PuDZ | | | |
| Rauchschwalbe BV SV DZ WG | 6 Nö 3Kat/S | 3ImmatKei | | 2MoKirche 2Kat | | | | | | | |
| Spornpieper ZG/DZ | <i>Aus BIRDING WORLD Bd.19 H.10 (2006), p.422: Am 15.10.2006 auf Helgoland drei Spornpieper. - Aus BIRDING WORLD Bd.19 H.11 (2006), p.452: Vom13.-17.11. 2006 ein Spornpieper auf Helgoland. -</i> | | | | | | | | | | |
| Wiesenpieper BV DZ WG | 3Ni ++Kei XLiK >10MoDZ >50ListlandDZ | 2EI XKat XHöO(DZ) >40PuDZ | ++HöNe XNi/S 3Kei +Nö(Rupfung) 85PuDZ 33BrHeideDZ | 2EI ++Mo 10RbS ++Ni 413PuDZ | ++Kei ++Rb 6HöNe ++Ni 413PuDZ | 4Mo XKatDeich >300MoDZ | >10Rb XNi ++HöNe ++Kei >150Mo-Hö | 25Kö ++KI 8Mo 6PuDZ | 3Kat ++LiK ++Rb(Deich) XRb >200MoDZ | 3HöG XHöO/S ++EI 528PuDZ | >20RbS ++LiK ++Kt |
| 14.10.: Zwischen 17.00 und 18.00 Uhr rund um Morsum >350 Wiesenpieper durchziehend. - 21.10.: Vormittags bei Puan Klent 72 durchziehende Wiesenpieper. - | | | | | | | | | | | |
| Strandpieper =Felsenpieper DZ WG | | | +RbS | | ++RbS | | 4Kö | | | +PuDZ | |
| Zitronenstelze <i>Aus BIRDING WORLD Bd. 19 H.9 (2006), p.371: Vom 25.9.-29.9. 2006 hält sich auf Helgoland eine Zitronenstelze auf. -</i> | | | | | | | | | | | |
| Gebirgsstelze DZ WG | | | | | | | | | | 2HöO/S 2EI 2PuDZ | +Kt |
| 14.10. Eine Gebirgsstelze fliegt über Klappholtal hinweg. - | | | | | | | | | | | |
| Bachstelze BV SV DZ | 2LiK +LiU | +Li +HöNe 7Ni/S | | 2Ni 3PuDZ | +Kat | 2Ni/S 4HöNe/S 1AdKö | | 1,1SkKat 2LiK | | +EI +EI 5PuDZ | +Kt |
| 21.10.: Vormittags bei Puan Klent eine durchziehende Bachstelze. - | | | | | | | | | | | |
| Zaunkönig BV JV DZ WG | +KaG +LiK +LiU 2KI | +EIG +Hö(Ort) | 3Ka +Kei | +RaS | +KI +HöG +Ka | 2Nö 2RbS | 1Rb ++Ka | +LiK ++KI +LiU 5Nö +HöG | +Rb | +LiU +HöG | 3EI 6LiU |
| 14.10.: Mehrere Braunellen in Klappholtal. - | | | | | | | | | | | |
| Heckenbraunelle BV SV DZ WG | +KI +LiU +LiK +Kei | +Nö 3Kat ++HöODZ | ++HöG +Ka | | >5HöG +Ka | >2Mo +Kat | ++Ka 7HöG +Kei | +LiK 2Nö +HöG +LiU | | +HöG +EI | 2EI 4LiU |
| Rotkehlchen BV SV DZ WG | 3KaG 3LiK +LiU +LiF +Kei | +Nö 2Kat 15EIG | ++HöG XKa 2Kei | +EI ++Nö 1RaS | 4Kei >15HöG ++Ka | 3Nö 2Mo | +Rb XKa ++HöG +Kei | +Li +Li(Kläranlage) ++KI ++Nö ++LiU +HöG | +Kat +LiK | ++LiU 3HöG +HöO +EIG +EI | 5EI 5LiU |
| 14.10.: Mehrere Rotkehlchen im Lister Urwald. - | | | | | | | | | | | |
| Blauschwanz ----- | <i>Aus BIRDING WORLD Bd.19 H.10 (2006), p.422: Am 15.10. 2006 ein Blauschwanz auf Sylt. -</i> | | | | | | | | | | |
| Hausrotschwanz BV SV DZ WG | +LiK | +Li | | | | | | | | | |
| Schwarzkehlchen BV DZ SG WG | 2KI 1,0HöNe PListland | | | | 1,0KI 1,1Mo(Heide) | 2KI | 3Mo | +RbS | | | |
| Isabellsteinschmätzer ----- | <i>Aus BIRDING WORLD Bd.19 H.10 (2006), p.422: Am 15.10. 2006 ein Isabellsteinschmätzer auf Helgoland. -</i> | | | | | | | | | | |
| Steinschmätzer BV SV DZ | +HöNe | +HöO | | +RbS | | 2Mo +RbS 2MoKliff | 4Mo-Rb | 5Kö(1Immat) | | | |
| Ringdrossel DZ WG | >5HöG | | +HöG | | 3HöG 2PuDZ | | 2HöG +Mo-Rb | +PuDZ | | +HöG +PuDZ +Mo | +RbS |
| 14.10.: Auf dem Lister Friedhof eine Ringdrossel. - | | | | | | | | | | | |
| Amsel BV JV SV DZ WV | 3KaG >30LiU 2LiK ++Kei ++KI | ++Nö 3Kat ++HöO | ++HöG XKa 10Kei | ++Nö | ++Kei >20HöG | >5Nö ++RbS | 2Rb XKa ++HöG/S ++Kei | ++KI 8Nö >50LiU | ++RbS | >30LiU >15HöG 5HöO/S ++EI | 3EI >30LiU |
| 14.10.: Im Lister Urwald über 20 Amseln; dort bieten die Nordische Vogelbeere und der Schwarze Holunder reichlich Nahrung. -18.10.: Unter den Amseln in den Hörnumer Gärten fällt eine Amsel mit weißem Überaugenstreif auf. - | | | | | | | | | | | |
| Wacholderdrossel DZ SG WG | +LiU | | 2LiU 10PuDZ | | | | >12Mo-RbDZ | | | 2HöG | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------|-----------------------------------|------------------------|---|--|------------------|--|----------------|
| 14.10.: Ca 17.30 Uhr >10 Wacholderdrosseln rund um Morsum durchziehend. - | | | | | | | | | | | |
| Singdrossel BV SV DZ WG | 3KaG ++LiU ++Kei ++KI/S | ++Nö +Li | ++HöG XXKa 250KeiDZ/SE 7PuDZ | XNö 30RbS | ++Kei 10HöG XNi/S 10PuDZ | 10Nö 5RbS ++Kat | 20Rb XKa ++Kei XHöG/S | 10LiK ++KI 3Nö >100LiU 6PuDZ | 5Kat | >50LiU XHöO/S ++EI 4PuDZ | 8Ei 5LiU |
| 14.10.: Im Lister Urwald über 100 Singdrosseln; dort bieten die Nordische Vogelbeere und der Schwarze Holunder reichlich Nahrung. - 15.10.: Vormittags fliegen Hunderte Singdrosseln über den Königshafen/Lister Koog hinweg. - 17.10.: Im Nössewäldchen 2 Rupfungen der Singdrossel. - | | | | | | | | | | | |
| Rotdrossel DZ WG | ++LiU ++Kei >17 MoDZ >50ListlandDZ >160PuDZ | +EIG ++Nö 7Kat +HöO >160PuDZ | ++HöG XXKa 50KeiDZ/SE 296PuDZ 20BrHeideDZ | XNö 10RbS | ++Kei >30HöG XNi/S | >40Nö XRbS ++Kat | 10Rb XKa XXHöG/S ++Kei >35Mo-RbDZ | 6LiK ++KI XXNö/E >200LiU 172PuDZ | 3Kat >160MoDZ | >150LiU >60HöG XXHöO/S ++EI 44PuDZ | 3Ei >150LiU |
| 14.10.: Im Lister Urwald über 300 Rotdrosseln; dort bieten die Nordische Vogelbeere und der Schwarze Holunder reichlich Nahrung. -15.10.: Vormittags fliegen Hunderte Rotdrosseln über den Königshafen/Lister Koog hinweg. - 15.10.: Mehrere Rotdrosseln im Schwarzen Holunder (Katrevel). - 16.10.: Nachmittags am Ellenbogen eine Rotdrossel bei der Nahrungssuche im Schlickwatt. - 17.10.: Im Nössewäldchen 3 Rupfungen der Rotdrossel. - 21.10.: Vormittags bei Puan Klent 85 durchziehende Rotdrosseln. - | | | | | | | | | | | |
| Misteldrossel BV DZ SG WG | 2LiU | | | | +HöG | | +Ka | | | | |
| Orpheusspötter ZG | Aus BIRDING WORLD Bd. 19 H.9 (2006), p.371: Am 27.9. 2006 wurde auf Sylt ein Orpheusspötter gesehen. - | | | | | | | | | | |
| Buschspötter ----- | <i>Aus BIRDING WORLD Bd.19 H.10 (2006), p.422: Am 13.-15.10. 2006 ein Buschspötter auf Helgoland. -</i> | | | | | | | | | | |
| Zaungrasmücke BV SV DZ | +Hö | | | | | | | | | | |
| Mönchsgrasmücke BV SV DZ WG | 0,1HöG 2,2HöO | +EIG | | 1,1Nö | 1,1HöG +Ka | | 5HöG 1,0Kei | +HöG | | +Ei | 4Ei |
| 14.10.: Im Lister Urwald mindestens 5 Mönchsgrasmücken; dort bietet der Schwarze Holunder reichlich Nahrung. -19.10. und 20.10.: Im Lister Urwald picken offenbar 4 bzw. 3 Mönchsgrasmücken die am Baum hängenden Früchten eines Pflaumenbaumes an. - 20.10.: In den Hörnumer Gärten pickt ein Mönchsgrasmücken-Weibchen Birnen an. - | | | | | | | | | | | |
| Goldhähnchen- Laubsänger ZG | | | | | | 2HöG | +HöG +HöG | +HöG | | 2HöG | |
| <i>Aus BIRDING WORLD Bd.19 H.11 (2006), p.452 :Am 13.11. 2006 Goldhähnchenlaubsänger auf Blavands Huk (Dänemark- Westküste). -</i> | | | | | | | | | | | |
| Gelbbrauen- Laubsänger ZG | Am 14.10. ist in den Hörnumer Gärten ein Gelbbrauen-Laubsänger beobachtet worden. - <i>Aus BIRDING WORLD Bd. 19 H.9 (2006), p.371: Zwischen dem 23.9. und 27.9. 2006 wurden auf Helgoland etwa 30 Gelbbrauen-Laubsänger gesehen, allein 6 davon am 27.9.2006 - Aus BIRDING WORLD Bd.19 H.10 (2006),p.422: Die Beobachtung von ca. 35 Gelbbrauenlaubsängern auf der Greifswalder Oie am 15.10. 2006 mag einen Eindruck von den Zahlen dieses Zuggastes aus Sibirien geben, der auch auf Madeira und den Kanaren angetroffen wird.</i> | | | | | | | | | | |
| Dunkellaubsänger ----- | <i>Aus BIRDING WORLD Bd.19 H.10 (2006), p. 422: Am 19.10. 2006 ein Dunkellaubsänger auf Helgoland. - Am 30.10. 2006 ein Dunkellaubsänger bei Friedrichskoog. - Aus BIRDING WORLD Bd.19 H.11 (2006), p. 452: Am 3.11. 2006 ein Dunkellaubsänger auf Helgoland. -</i> | | | | | | | | | | |
| Zilpzalp BV SV DZ wv | 2Kei 2LiK 2HöG | 12Ei +Kat | >2HöG +Kei 3PuDZ | 1RbS | >5HöG +Ka +RbS | +Nö | ++Ka >10HöG | 8LiK 2Nö +LiU +PuDZ | +LiK | 2HöG | 2Ei |
| 14.10.: Im Lister Urwald ein Zilpzalp. - | | | | | | | | | | | |
| Sibirischer Zilpzalp ----- | <i>Aus BIRDING WORLD Bd.19 H.11 (2006), p.452: Am 16.-19.11. 2006 zwei Sibirische Zilpzalpe auf Helgoland. -</i> | | | | | | | | | | |
| Wintergoldhähnchen BV SV DZ WG | 2KaG ++Kei XLiK +LiF >5KI | 5Ei ++Nö ++Rb ++HöG XKa 2Kei >35PuDZ | +LiU ++Kat ++Kei ++Ka 2PuDZ | 1RbS | >20HöG XRbS | >5Nö XRbS | ++Ka ++HöG >30Mo-RbDZ | 3LiK ++KI ++Nö 6PuDZ | | 4HöG ++HöO ++EIG +Ei 3PuDZ | ++Ei >10LiU |
| 14.10.: Mehrere Wintergoldhähnchen in Klappholtal. - 16.10.: Im Nössewäldchen picken Wintergoldhähnchen an Kiefern- und Fichtenzapfen. - | | | | | | | | | | | |
| Sommergoldhähnchen DZ SG WG | | | 2Pu | | +HöG | | | | | 2HöG | |



Einer der Goldhähnchenlaubsänger, die sich vom 17.-20.Oktober in den Hörnummer Gärten aufhielten (Foto: Andreas Bader)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------------------|------|-------------------------------------|------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|
| Zwergschnäpper DZ | Am 14.10. ist bei Puan Klent ein Zwergschnäpper gesehen worden. - | | | | | | | | | | |
| Bartmeise BV SV DZ WG | ++KatRufe | | ++Rb(NE-Siel) >5Kat | | >10RbS ++KatRufe >9MoMoSchiff | | ++Rb(NE-Siel) >30Rb | | >7Kat +Rb | | ++RbS |
| Blaumeise BV SV DZ WV | +LiU | +Nö | +Rb | ++Nö | 2HöG +Ka | +Nö | 2Rb 2Ka | +Nö +LiU +HöG | +LiU +HöG | 2Kt 8LiU | |
| Kohlmeise BV JV DZ WV | ++Kei | >10Nö | ++HöG | 5Kat | 8Kei | 8Nö | 3Rb | ++KI | ++LiU | 8Kt | |
| | 2HöG | ++Hö | 2Ka | 3RbS | 5HöG | ++RbS | ++Ka | ++LiU | 4HöG | 10LiU | |
| | +LiU | | | | >5Ka 3PuDZ | ++Kat | 8HöG | ++Nö +HöG | 3HöO | | |
| 16.10.: Im Nössewäldchen picken Kohlmeisen an Kiefern- und Fichtenzapfen. - | | | | | | | | | | | |
| Raubwürger DZ SG WG | | | | | +KI | +KI | | | | | +Kt |
| 14.10.: Bei Puan Klent ist ein Raubwürger gesehen worden. - | | | | | | | | | | | |
| Elster BV JV | +Ka | | | | 3Ka | +Mo +Mo | +Ka | | | +Ka | |
| Dohle BV DZ WV | | | 5Ka | 6RaS | 10Kei | XRbS | | | | | 20Ra 6Kt |
| | | | 5Kei | | 6HöNe | >100Mo | | | | | |
| Rabenkrähe BV JV DZ WG | 15KaG | 4Ei | ++HöNe | >2Nö | ++Kei | 5Nö | 10Rb | 5LiK | 5Kat | 4HöG | 5Kt |
| | >20Kei | | 5Ni | 8RbS | ++Rb | >15Mo | 15Ni | 5Nö | ++Rb | +HöO | ++LiK |
| | 4LiK | ++Hö | 10Kei | | | XRbS | | | 5Rb | ++Ei | +Ei |
| 16.10.: Bei Keitum hält sich eine Rabenkrähe auf: Teilalbino mit teilweise weißen Arm- und Handschwingen. - | | | | | | | | | | | |
| Nebelkrähe (BV) JV DZ WG | 5KaG | | | | | | 2Mo | | | | ++Ei ++LiK |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|--|----------------|---|------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|---|---------------------------------|
| Star BV SV DZ WV | 5Ni ++Kei XLiK >30LiU | 5EI | XNi +Kei >320PuDZ | ++Kat | ++Kei ++Rb 12HöNe 30Ni 60PuDZ | 10Mo XRbS XKat | 60Wenningstedt 20Rb 40TiWi ++HöG | 30PuDZ 30RbS(Deich) ++Rb | 30Kat | 3HöG 54PuDZ | 200Ra 30TiWi XLiK ++Kt |
| 14.10.: Im Lister Urwald mehrere Stare: dort bieten Mirabellen, Nordische Vogelbeere und der Schwarze Holunder reichlich Nahrung. -16.10.: In Westerland halten sich über 200 Stare in den Vogelbeerbäumen auf. – 20.10.: Zwischen den Goldregenpfeifern auf den Weideflächen in den Dünen des Ellenbogen gehen auch 4 Stare der Nahrungssuche nach.- | | | | | | | | | | | |
| Rosenstar ZG | <i>Aus BIRDING WORLD Bd. 19 H.9 (2006), p.371: Auf Helgoland wurde am 29.9. 2006 ein Rosenstar gesehen. - Aus BIRDING WORLD Bd.19 H.10 (2006), p.422: Am 14.10. 2006 ein diesjähriger Rosenstar auf Helgoland. -</i> | | | | | | | | | | |
| Hausperling BV JV DZ | ++Kei +HöG | ++Hö(Ort) | >6HöG 10Br +Kei | 15RbS | 10HöG | 5Mo XRbS | 8HöG | 2HöG | 10RbS | 8Hö >4Ei | 2Kt |
| Feldsperling BV SV DZ WG | +LiK | | | | | | | | | | |
| Buchfink BV SV DZ WV | 5Ni ++Kei XXLiK ++HöG >20MoDZ >10ListlandDZ | +EI ++Nö XKat 1,0Hö | XHöG XNi/S >165Kei 70Rb/DZ/S 245PuDZ | >200Kat XNö | XKei 15HöG ++Ni 118PuDZ | 30Nö 20Mo XRbS XKat | 10Rb XKa XHöG/S >30Mo-RbDZ | ++KI 3Nö ++LiU | 20Kat >100MoDZ | ++LiU +Ei 20HöG XXHöO/S ++ELg | 4Ei 3Kt >30LiU |
| 14.10.: Im Lister Urwald etliche Buchfinken; bieten die Nordische Vogelbeere und der Schwarze Holunder Nahrung für Buchfinken? -17.10.: Am Weg um Katrevel pickt nachmittags ein Trupp von ca 50 Buchfinken und einigen Bergfinken an Wegerich und an Heuballen mit Restähren. - | | | | | | | | | | | |
| Bergfink DZ SG WG | | +Nö | ++HöG +Nö | | ++Ni ++Kat | +Ka ++HöG/S | | +Nö +LiU | >5MoDZ | +LiU 2HöG +PuDZ | |
| 14.10.: Im Lister Urwald etliche Buchfinken; bieten die Nordische Vogelbeere und der Schwarze Holunder Nahrung für Bergfinken? | | | | | | | | | | | |
| Grünling BV JV SV DZ WV | ++Kei 3HöG | | ++HöG 60PuDZ | >6Kat | 5HöG | ++Ka 6HöG | | ++KI | | +HöG | |
| Stieglitz BV DZ SG WG | | | | | 3HöG | | | | 15Rb | 5Ei | 20Kt |
| 15.10.: Im Nössewäldchen picken 13 Stieglitze an Fichtenzapfen. - | | | | | | | | | | | |
| Erlenzeisig DZ WG | 6LiF +LiU +HöG >70MoDZ >30ListlandDZ | ++Nö | ++Hö >230BrHeideDZ XNi/S 305PuDZ | | 80PuDZ 20RbS | ++Ka 2HöG | | +KI 5LiU 20Nö +HöG | | ++HöO/S +ELG 2Ei 34PuDZ | |
| 14.10.: Im Lister Urwald mehrere Erlenzeisige. – 19.10.: im Hörnumer Wldchen picken mehrere Erlenzeisige an den Erlen'zapfen'. - 21.10. : Vormittags bei Puan Klent ein durchziehender Erlenzeisig. - | | | | | | | | | | | |
| Hänfling BV SV DZ WG | XLiK 3Kat | | | | | 4RbS | ++HöG | | 20Kat +Rb | 3HöG | +Kt |
| Birkenzeisig BV SV DZ | 2LiF | | | | | | 3HöG | | | | |
| Kernbeißer DZ WG | | | | | | | | +RbWald | | | |
| Spornammer DZ WG | | | | | 4PuDZ | 3MoDZ | | | | | |
| Goldammer (BV) DZ | | | >3HöG | | | | | | | | |
| Zwergammer ZG | <i>Aus BIRDING WORLD Bd. 19 H.9 (2006), p.371: Auf Helgoland wurde am 23.9. 2006 eine Zwergammer beobachtet. - Aus BIRDING WORLD Bd. 19 H.10 (2006), p.422: Am 22.10. 2006 vier Zwergammern auf Helgoland. -</i> | | | | | | | | | | |
| Rohrhammer BV SV DZ | +Ni ++Kei >10LiK +HöNe | +EI XKat | +HöNe +Rb 4PuDZ | ++Kat | 4Kei ++Rb 1Ni 7PuDZ | >10Mo 9RbS | 8Rb >50Mo-RbDZ | | >10LiK >30Kat 3Rb | +Ei +PuDZ | 5Kt |
| 21.10. : Vormittags bei Puan Klent eine durchziehende Rohrhammer. - | | | | | | | | | | | |

Kürzel im Vogelarten/Status:

| | | | |
|---|--|-----|-----------------|
| Die vorwiegenden Status-Angaben sind jeweils in der größerer Schrift geschrieben (z.B. WV bzw. wv). | | | |
| BV | Brutvogel (1980-2002) | StG | Sturmgeist |
| (BV?) | Ehemaliges oder fragliches Brutvorkommen | SV | Sommervogel |
| DZ | Durchzügler | WG | Wintergast |
| G | Gast | WV | Wintervogel |
| JV | Jahresvogel | ZG | Zuggast |
| SG | Sommervogel | ZZG | Zwischenzuggast |

Kürzel im Kalendarium:

| | | | |
|--------|----------------------------|------|----------------------------------|
| Ad | Adult | MoWi | Morsum Wiesen |
| Ar | Archsum | Mu | Munkmarsch |
| Br | Braderup | /N | nach Norden |
| Dj | Diesjährig | Ni | Nielönn |
| DZ | Durchzügler (aktuell) | Nö | Nösse |
| /E | nach Osten | P | Paar |
| Ei | Eidum Vogelkoje | Pk | Prachtkleid |
| El | Ellenbogen | Pu | Puan Klent |
| ElG | Ellenbogen Gärtchen | Ra | Rantum |
| Hö | Hörnum | RaG | Rantum Gärten |
| HöG | Hörnum Gärten | RaK | Rantum Kiefernwäldchen |
| HöN | Hörnum Nehrung | Rb | Rantumbecken |
| HöO | Hörnum Odde | Ro | Romo (Dänemark) |
| HöWä | Hörnum Wäldchen | RbN | Rantumbecken-Nord |
| Immat | Immaturos | RbS | Rantumbecken-Süd |
| J, Juv | Juvenil | /S | nach Süden |
| Ka | Kampen | Sk | Schlichtkleid |
| KaG | Kampen Gärten | T | Totfund |
| Kat | Katrevell | TiWi | Tinnum Wiesen |
| KaV | Kampener Vogelkoje | Ut | Uthörn |
| Kei | Keitum | W | Weststrand |
| KeiWi | Keitumer Wiesen | /W | Nach Westen |
| Kl | Klappholtal | Wen | Wenningstedt |
| Kö | Königshafen | We | Wenningstedter Dorfteich |
| Kt | Klärteiche am Rantumbecken | Ws | Westerland |
| Li | List | + | Einmaliger Artnachweis |
| LiF | Lister Friedhof | ++ | zwei- und mehrmalige Beobachtung |
| LiG | Lister Gärten | X | 'zig |
| LiH | Lister Hafan | XX | Hunderte |
| LiK | Lister Koog | XXX | Tausende |
| LiU | Lister Urwald | | |
| Mo | Morsumkliff / -Heide | | |

Insekten

Die Woche war von einem regen Durchzug von Admiralen gekennzeichnet: Der Durchzug von Admiralen ist in Klappholtal seit dem 11.10. beobachtet worden. 14.10.: Bei der Einfahrt in den Westerlander Bahnhof sehen wir zwei Admirale fliegen: Sie überqueren, strikt ihrem Kompass nach Süden folgend, die Bahngleise und den Lokschruppen und entschwinden im Mittagsdunst bei 15 Grad C., Sonnenschein und leichtem Ostwind. In Klappholtal halten sich mehrere Admirale auf, und immer wieder sieht man sie auf der Reise nach S, selbst am Strand entlang. -- 15.10.: In Klappholtal mittags 6 vorüber fliegende Admirale. - 15.10. In Nielönn vormittags 4 Admirale nach S fliegend. - 15.10. Auf dem Ellenbogen nachmittags 3 Admirale südwärts fliegend. - 15.10.: Nachmittags ziehen viele Admirale entlang der Hörnum Odde südwärts. - 16.10. Vormittags bei Keitum >3 Admirale nach S fliegend. - 16.10.: Heute fliegen weniger Admirale als an den Vortagen. Im Spülsaum an der Hörnum Nehrung liegt ein toter Admiral. - 16.10.: Nachmittags fliegen am Rantumbecken-Süd 3 Admirale südwärts. - 17.10.:Vormittags etliche Admirale am Rantumbecken (Deich NE-Ecke) fliegend, bei frischem SE-Wind bei 11° C. - 17.10.: Zwei Admirale am Morsum-Kliff. - 17.10.: Vormittags im Bereich Hörnum Gärten bis Hörnum Nehrung 12 Admirale nach S fliegend. - 17.10.: Vormittags mindestens 5 vorüberfliegende Admirale in Kampen/Nielönn. - 17.10.: Nachmittags in der Morsumer Heide mindestens 5 südwärts vorüberfliegende Admirale - 18.10.: Vormittags 2 Admirale (Nielönn). - 19.10.: Einige Admirale vorüber fliegend. -

Sonstige Schmetterlinge: 15.10.: Um 19.20 Uhr umschwirrt ein **Windenschwärmer** blühendes Geißblatt in Klappholtal (13 Grad C., still). - *Im Internet gibt es aus dem Herbst 2006 zahlreiche Beobachtungen von Windenschwärmern und Taubenschwänzchen. Auf Helgoland wude am 4.10.2006 ein Windenschwärmer fotografiert. - Aus Bayern gibt es eine Beobachtung von Anfang November 2006. -*

17.10.: Vormittags ein **Kleiner Feuerfalter** in Kampen/Nielönn. - 17.10.: Ein **Kleiner Fuchs** und zwei Admirale am Morsum-Kliff. - 17.10.: Ein **Distelfalter** fliegt auf dem Seedeich des Rantumbeckens. -

18.10. und 18.10.: **Schlammfliegen** auf Strandnelken- und Schafgarben-Blüten (Nielönn am Weg). -

Amphibien

17.10.: Auf dem Deich am Rantumbecken(NE-Ecke) ein **Grasfrosch**. -

19.10.: Abends 2 **Kreuzkröten** in Klappholtal (22 Uhr bei Regen). – 20.10.: Abends in Klappholtal 3 **Kreuzkröten**. - 21.10.: Zwischen Morsum und Archsum wandern um 7.30 Uhr mindestens 5 **Erdkröten** bei 14 Grad C., dazu etliche tote Kröten auf der Straße. -

Säugetiere

15.10. Am Ellenbogen nachmittags >12 **Seehunde**. -

17.10.: In Keitum ein **Eichhörnchen**. -

18.10.: Im Rantumbecken 2 **Rehe**. –

20.10.: Vor dem Weststrand bei Klappholtal zieht ein **Schweinswal** seine Bahn. –

19.10.: Im Lister Koog ein **Feldhase** und mindestens 5 **Kaninchen**. –

19.10.: In Klappholtal und anderswo **Kaninchen**. –

19.10.: Am Weg (Nielönn) liegt eine tote **Spitzmaus**; Oberseite dunkelbraun. Auch bei Morsum eine lebende Spitzmaus gesehen. –

20.10.: Im NSG Morsumer Heide weidet eine etwa 400-köpfige Herde **Moorschnucken/Heidschnucken** der Schäferei Petersen, Keitum: Pfeifengras wird befressen. Kahlstellen sind günstig als Keimplatz für Enziansaat. -

20.10.: Beim Gang um die Hörnummer Odde wird eine **Kegelrobbe** gesichtet. -

Pflanzen

16.10.: Auf Sylt gibt es noch ein großartiges Vorkommen der **Meerstrands-Platterbse**. Ihre schwarzbraunen Samen liegen vielfach auf dem Dünensand, z.B. bei der Hörnummer Nehrung; sie sind fast vollzählig von Insekten ausgehöhlt, in den Hohlräumen finden sich Kotkrümel. -

18.10.: In Kampen trägt eine **Zaunrübe** Früchte. –

19.10.: Am **Schlickgras** bei Nielönn kommt sehr viel **Mutterkorn** vor (bis 3 cm Länge). **Claviceps** enthält einen adrenergen α -Blocker.–

20.10.: Im NSG Morsumer Heide einige Pflanzen **Lungenenzian** gefunden. Die Kapseln fühlen sich leer an; offenbar handelt es sich um Blüten, die erst im Herbst geblüht haben und nicht mehr von Insekten bestäubt werden konnten. –

20.10.: Im NSG Morsumer Heide ca 20 Fruchtstände des **Gefleckten Knabenkrautes** gefunden. -

Pilze

19.10.: In Kampen wurden gefunden: **Perlpilz** und **Butterpilz**.

20.10.: **Fliegenpilze** bei Birken neben dem zur Marsch hinunter führenden Sandweg entlang der Morsumer Heide. –



Botanik-Exkursion in einem von Glockenheide, Sumpfbärlapp und Klönigsfarn bewachsenen Düental (15.10.2006; Foto: Ingrid Brehm)